




TP-Link Archer C2 | Router WiFi | AC900, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-archer-c2-router-wifi-ac900-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Price: **149,67 zł** gross / 121,68 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMKHJDRMLMK

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	35 mm
Výstupní napětí	9 V
Citlivost přijímače	5GHz: 11a 54M: -76dBm; 11ac VHT20 MCS8: -70dBm; 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm; 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4GHz: 11g 54M: -76dBm 11n; HT20 MCS7: -74dBm; 11n HT40 MCS7: -71dBm
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	Yes
Zabezpečení firewalllem	Domain Filter, IP Address Binding, MAC Address Binding
Šířka	230 mm
Hloubka	144 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Kompatibilní s Mac OS	Yes
VPN Passthrough	Yes
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet

Síťové standardy	IEEE 802.3
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Podporované síťové protokoly	IPv4 & IPv6
Tlačítko reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.85 A
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Windows	Yes
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Typ zdroje	AC
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	3
Barva produktu	Černá
Prevence útoku DoS	Yes
Filtrování IP adres	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Přenosová rychlost dat přes WLAN (1. pásmo)	450 Mb/s
Přenosová rychlost dat přes WLAN (2. pásmo)	433 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	833 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No

Full product description

Gigabitový bezdrátový router

TP-Link Archer C2 je dvoupásmový bezdrátový router pracující ve standardu nové generace 802.11ac. Zařízení umožňuje současné vysílání bezdrátové sítě rychlostí 450 Mb / s v pásmu 2,4 GHz a 433 Mb / s v pásmu 5 GHz. Tři externí antény zajišťují dlouhý dosah a vysokou účinnost připojení a přítomnost gigabitových LAN portů zajišťuje vysokou rychlost kabelového přenosu. Archer C2 AC750 je jedním z nákladově nejefektivnějších routerů na trhu.



Vysokorychlostní bezdrátový přenos

Směrovač TP-Link Archer C2, který podporuje připojení 802.11ac, distribuuje data třikrát rychleji než dříve dostupná připojení 802.11n a uživatel má možnost vytvořit rychlý a spolehlivý domácí síť, která podporuje více zařízení současně.

Provoz bez rušení ve dvou pásmech

Směrovač TP-Link Archer C2 vysílá 2 samostatné bezdrátové sítě v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, což zajišťuje vysoký výkon bezdrátového připojení a stabilní signál, takže můžete bezdrátové sítě bez problémů používat i v těch nejnáročnějších aplikacích.



Router Archer C2 - stabilní bezdrátové připojení

Router Archer C2 AC750, který je vybaven třemi vysoce kvalitními externími anténami, vysílá stabilní bezdrátovou síť, jejíž rychlost je dostatečná pro potřeby velké domácnosti nebo kanceláře.



Bleskově rychlé gigabitové kabelové připojení

Díky gigabitovému WAN portu a čtyřem gigabitovým LAN portům je rychlost kabelového připojení až 10krát rychlejší než u tradičních ethernetových připojení. Archer C2 má dostatek energie k udržení stabilní rychlosti dvoupásmového připojení. Kromě sítě pro hosty, rodičovské kontroly a podpory IPv6 to vše staví TP-Link Archer C2 AC750 na přední místo v oblasti bezdrátových routerů na trhu.



Podívejte se také na další routery TP-Link:

TPLink Archer C7 TPLink Archer C20