



TP-Link Archer T2U | Adaptér WiFi USB | AC 600, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-archer-t2u-adapter-wifi-usb-ac-600-dual-band>

Price: **65,94 zł** gross / 53,61 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNIPGRMMJJ

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	10.3 mm
LED indikátory	Stav
Modulace	16-QAM
Citlivost přijímače	2.4G: 11b(1M-99,11M-91), 11g(6M-94,54M-77), 11n(HT20(M0-95,M7-76), HT40(M0-92,M7-73))dBm 5G: 11a(6M-94,54M-78), 11n(HT20(M0-94,M7-77), HT40(M0-92,M7-74)), 11ac(VHT80(M0-89,M9-64))dBm
Šířka	40.5 mm
Hloubka	19.7 mm
Technologie propojení	Bezdrátový
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Certifikáty shody	RoHS
Maximální přenosová rychlost	600 Mb/s
Požadována mechanika CD-ROM	Yes
Hmotnost včetně balení	90 g
Rozhraní	Wi-Fi
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Anténa	Ano

Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	128 mm
Výška balení	30 mm
Šířka balení	138 mm
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	macOS
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
USB verze	2.0
Konstrukce antény	Vnitřní
Barva produktu	Černá
Rozhraní	USB
Interní	No
Označení	PC / Notebook

Full product description


Dvoupásmový bezdrátový USB adaptér ARCHER T2U AC600

ARCHER T2U AC600 je kompaktní síťový adaptér USB, který vám umožní pohodlně využívat vysokorychlostní bezdrátová připojení nové generace. Síťová karta má pokročilé funkce zabezpečení, jako je WEP, WPA / WPA2 a WPA-PSK / WPA2-PSK. Zařízení navíc dosahuje rychlosti 433 Mb / s ve standardu AC v pásmu 5 GHz nebo 150 Mb / s v pásmu 2,4 GHz, takže práce s tímto zařízením je plynulá a příjemná.




Standardní 802.11AC

Síťová karta Archer T2U TP-LINK podporuje bezdrátová připojení 802.11ac s 3krát vyšší rychlostí než dříve dostupná připojení 802.11n. To umožňuje starším modelům notebooků využívat bezdrátové připojení nové generace. Archer navíc používá funkci Soft AP, pomocí které snadno naváže bezdrátové připojení při vysokých rychlostech.





Duální pásmo 433 Mb / s a 150 Mb / s

Zařízení Archer T2U umožňuje používat dvě přenosová pásma - plynulé pásmo 5 GHz bez rušení s rychlostí 433 Mb / s např. Pro streamování videa HD nebo online hry a běžné tradiční pásmo 2,4 GHz s rychlostí 150 Mb / s pro každodenní procházení webové stránky.



Kompaktní velikost ideální pro cestování

Díky kapesní velikosti zařízení se jedná o jednu z nejmenších bezdrátových síťových karet USB pracujících ve standardu 11ac, což z něj činí extrémně praktickou a pohodlnou volbu pro cestování. Zařízení se vejde do jakéhokoli portu USB, takže je kompatibilní s jakýmkoli notebookem na trhu, který má tento port.



Stylová volba

Pokročilá technologie tvarování zařízení umožnila dosáhnout téměř krystalického pláště Archer T2U a přesné leštění - hladký, měkký a příjemný na dotek. Zařízení se perfektně hodí k jakémukoli vybavení, což mu dodává elegantní design. Instalační program navíc usnadňuje konfigurační nástroj obsažený na CD, které je součástí sady. Síťová karta je kompatibilní se všemi zařízeními pracujícími ve standardech 802.11 a / b / g / n / ac.

