




TP-Link Archer T6E | Síťová karta WiFi | AC1300, PCI Express, Dual Band



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-archer-t6e-sitova-karta-wifi-ac1300-pci-express-dual-band>

Price: **153,47 zł** gross / 124,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNQSERMMPL

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Výška	21.5 mm
Modulace	16-QAM
Šířka	120.8 mm
Hloubka	115.2 mm
Technologie propojení	Bezdrátový
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Režimy fungování	Režim infrastruktury
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	867 Mb/s
Včetně montážních držáků	Yes
Hmotnost včetně balení	280 g
Rozhraní	Wi-Fi
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Anténa	Ano
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Hloubka balení	148 mm
Výška balení	38 mm

Šířka balení	207 mm
Zdrojové CD	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Wi-Fi standard	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Konstrukce antény	Vnější
Počet antén	2
Barva produktu	Černá
Rozhraní	PCI Express
Interní	Yes
Označení	PC
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


Dvoupásmová bezdrátová síťová karta

TP-Link Archer T6E je bezdrátová dvoupásmová síťová karta s rychlostí až 1300 Mb / s, tj. 867 Mb / s v pásmu 5 GHz nebo 400 Mb / s v pásmu 2,4 GHz. Karta pracuje ve standardu 802.11ac a poskytuje 3krát rychlejší připojení než ve standardu 802.11n, takže je ideální pro intenzivní síťové použití. Je kompatibilní se zařízeními pracujícími ve standardech 802.11 a / b / g / n. Dvě externí antény zajišťují široké pokrytí.



Nová generace bezdrátových připojení

Archer T6E od společnosti TP-Link je síťový adaptér, který podporuje připojení 802.11ac, což je třikrát rychlejší než připojení 802.11n. Upgradujte svůj počítač nyní vložení karty PCI-E Archer T6E do slotu.



Dvoupásmový bezdrátový přenos

Zařízení Archer T6E umožňuje použít dvě přenosová pásma. Pásmo 5 GHz s 867 Mb / s je pro aplikace, jako je streamování videa HD a online hraní, zatímco pásmo 2,4 GHz s 400 Mb / s je ideální pro každodenní použití, jako je procházení webu.




Stabilní síťová karta

Archer T6E používá chladič k udržení tepla chladnějšího. Výsledkem je, že zařízení může fungovat dlouho a bez poruchy.



Inna karta sieciowa w standardzie AC



Archer T6E