



TP-Link CAP1750 | Přístupový bod | AC1750, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-cap1750-pristupovy-bod-ac1750-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **409,64 zł** gross / 333,04 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMOORFRMNHP

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámků kabelu	Kensington
Výška	47.5 mm
Šířka	180 mm
Hloubka	180 mm
Šifrování/zabezpečení	SSID
Automatický Bezdrátový systém distribuce (WDS)	Yes
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Vstupní proud	1.5 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Maximální přenosová rychlost	1750 Mb/s
Spotřeba elektrické energie	12.7 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Napájecí konektor	Yes
Maximální přenosová rychlost WLAN	1750 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
AC adaptér	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes

Slot pro zámek	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Umístění	Ceiling
Vstupní střídavé napětí	12 V
Izolace bezdrátového připojení	Yes
Počet podporovaných SSID	16
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Filtrování MAC adres	Yes
Interní	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description

Bezdrátový přístupový bod podnikové třídy TP-Link CAP1750

TP-Link CAP1750 je bezdrátový přístupový bod s rychlostí až 450 Mb / s v pásmu 2,4 GHz a 1300 Mb / s v pásmu 5 GHz, což dává celkem 1750 Mb / s ve dvou pásmech. Přístupový bod lze zavěsit na zeď nebo strop a díky podpoře PoE 802.3at není nutné tahat další kabely. Jedná se o vybavení obchodní třídy s nejvyšším zabezpečením a mnoha pokročilými funkcemi, jako je Multi-SSID, které umožňuje vytvářet více bezdrátových sítí pro různé uživatele. Kromě toho technologie řízení pásma automaticky připojuje dvoupásmová zařízení k síti 5 GHz pro lepší připojení a vyvažování zátěže šířky pásma zajišťuje pohodlnou práci velkému počtu uživatelů.



Jedna síť pro velký počet uživatelů

CAP1750 je navržen tak, aby vyhověl velkému počtu uživatelů v oblastech, jako jsou nákupní centra, hotely, školy atd. Zařízení eliminuje problémy, kterým čelí bezdrátový router, jako je nestabilita. Přístupové body CAP jsou ideálním řešením pro místa, kde mnoho lidí používá WiFi síť.



Snadná instalace a napájení přes Ethernet

Auranet CAP1750 byl navržen pro montáž na zeď nebo strop, proto byl vybaven inovativním řešením PoE 802.3at, což usnadňuje instalaci. K montáži zařízení není třeba používat žádné další kabely, stačí ethernetový kabel připojený k PoE injektoru. Elegantní design a bílé pouzdro se navíc skvěle hodí do každého prostředí.



Identifikace hosta

TP-Link CAP1750 je vybaven funkcí ověřování klienta bezdrátové sítě - prostřednictvím uvítací stránky. Takové řešení vyžaduje, aby uživatel podnikl příslušné kroky k získání přístupu k síti. Klienta ověřuje příslušný server nebo databáze připravená správcem sítě. Díky této funkci si můžeme být jisti, že naše síť je bezpečná a že k ní nechtění uživatelé nebudou mít přístup



Snadná správa

TP-Link Auranet CAP1750 vám umožňuje vytvořit centrální systém správy bez využití služeb specialistů a bez dalších poplatků. Přístupový bod byl navržen tak, aby vám umožňoval spravovat až 500 přístupových bodů současně, aniž byste museli kupovat licenci. Správa vašeho přístupového bodu bude nyní stejně snadná jako správa domácího bezdrátového routeru.

