



TP-Link EAP120 | Přístupový bod | N300, 1x RJ45 1000Mb/s, stropní



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap120-pristupovy-bod-n300-1x-rj45-1000mb-s-stropni>

Price: **121,00 zł** gross / 98,37 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPOMRMPI

Full product description


EAP120 - Gigabitový přístupový bod pro podnikání

TP-Link EAP120 je gigabitový bezdrátový přístupový bod podnikové třídy, který lze namontovat na zeď nebo na strop. Zařízení pracuje ve standardu N a podporuje PoE 802.3af. Tento přístupový bod má šifrování WPA / WPA2-Enterprise, server RADIUS 802.1X a detekci neoprávněných přístupových bodů, což zajišťuje zabezpečení bezdrátové sítě nejvyšší třídy. Díky modernímu a nekonvenčnímu designu se EAP120 vejde do jakéhokoli prostředí a napájecí zdroj PoE umožňuje instalaci bez použití dalších kabelů.




Uvítací stránka

Autorizace uživatelů bezdrátových sítí prostřednictvím uvítací stránky je velmi pohodlná. Tato metoda vyžaduje, aby uživatel provedl příslušné akce, kterými jsou: schválení podmínek použití nebo přihlášení do systému za účelem získání přístupu k síti. Tyto aktivity jsou poté ověřeny speciálním serverem nebo databází správce sítě.



Software pro správu bezdrátové sítě

Software řadiče EAP umožňuje konfigurovat síť a spravovat více zařízení EAP120 současně. Díky svým funkcím zaručuje monitorování v reálném čase, grafickou analýzu síťového provozu a současnou aktualizaci softwaru na více zařízeních.



Kompatibilita a pokročilé funkce

TP-Link EAP120 je kompatibilní s produkty, které podporují standard 802.11 b / g / n. Zařízení má funkci vyrovnávání zatížení šířky pásma, která zajišťuje stabilní připojení k síti, a to i v případě komunikace s velkým počtem uživatelů, např. Ve větších firemních sítích. EAP120 má mnoho provozních režimů, například může fungovat jako spravovaný přístupový bod nebo jako samostatný přístupový bod. Zařízení je vyrobeno z materiálů LSOH, které splňují standardy UL2043. Díky tomu je konstrukce zcela prachotěsná, což umožňuje dlouhodobý provoz bez překážek.

