



TP-Link EAP225 | Přístupový bod | MU-MIMO, AC1350, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap225-pristupovy-bod-mu-mimo-ac1350-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **434,83 zł** gross / 353,52 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNLRMNL

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Typ zámku kabelu	Kensington
Výška	37.1 mm
Výstupní napětí	12 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	Výkon
Šířka	205.5 mm
Hloubka	181.5 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
BeamForming	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	Mapování VLAN
Wi-Fi multimédia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Certifikáty shody	CE
Maximální přenosová rychlost	1350 Mb/s
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	910 g
Spotřeba elektrické energie	10.15 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990

Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	340 mm
Výška balení	65 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	228 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Typ balení	Box
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Slot pro zámek	Yes
Řízení pásma	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Funkce identifikátoru bezdrátové sítě (SSID; Service Set Identifier)	Více SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	1.5 A
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Ceiling
Slot na SIM kartu	No
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	Pasivní PoE
Počet antén	5
Počet podporovaných SSID	16
Typ směru antény	Omni-direkční
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
Access Control List (ACL)	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	867 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

TP-Link EAP225 - gigabitový bezdrátový přístupový bod s možností montáže na strop

Bezdrátový přístupový bod TP-Link EAP225 lze snadno namontovat na strop. Wi-Fi připojení 802.11ac, díky technologii MIMO nové generace, poskytuje rychlost až 1350 Mb / s pro mnoho zařízení současně. Je to vynikající gigabitový přístupový bod TP-Link pro použití v hotelech, konferenčních místnostech, kancelářích a dalších veřejných místech.




Centrální správa sítě přístupových bodů

Bezplatný software TP-LINK EAP Controller umožňuje sledovat a spravovat stovky zařízení TP-LINK EAP na více místech. Jednoduchá obsluha, schopnost ovládat, upravovat a vizualizovat celou síť z jakéhokoli počítače, který je k ní připojen, vám umožní vytvořit síť, která je levnější a efektivnější než dříve.

Staňte se správcem vaší sítě

- Nakonfigurujte a automaticky aktualizujte nastavení bezdrátové sítě pro všechna zařízení EAP v síti
- Žádné licenční poplatky
- Ověření návštěvníků prostřednictvím uvítací stránky
- Omezení rychlosti a vyvážení zatížení šířky pásma zajišťují efektivní a stabilní provoz v síti
- Řízení přístupu a detekce neoprávněných přístupových bodů pomáhá chránit vaši síť před hrozbami




Bezplatný přístup ke správě cloudu - kdekoli a kdykoli

Aplikace Omada poskytuje bezplatný cloudový přístup k centrální platformě pro správu. Cestujte se svou sítí bez jakýchkoli omezení.




Identifikujte zákazníky pomocí Facebooku a SMS

Ověření hostů bezdrátové sítě ve vaší společnosti bude velmi pohodlné, díky Facebooku a SMS budou mít zákazníci snadnější přístup k síti.




Snadná instalace a napájení PoE

Moderní design a snadná instalace umožňují bezproblémové přizpůsobení zařízení do jakéhokoli interiéru. EAP225 podporuje PoE 802.3af i pasivní PoE, což umožňuje rychlou a pohodlnou instalaci zařízení bez nutnosti dalších kabelů.



Vysoký výkon i při velkém počtu uživatelů

Průlomové rychlosti Wi-Fi, snadná instalace, napájení PoE, software pro správu, ověřování uvítacích stránek, zabezpečení a komponenty podnikové třídy činí zařízení EAP ideální pro nejnáročnější prostředí, jako jsou školy, hotely a velké podniky.



Snadná správa s aplikací Omada

Vzdáleně konfiguruje svá zařízení pomocí smartphonu nebo tabletu s iOS nebo Androidem kdekoli na světě.

