



TP-Link EAP330 | Přístupový bod | AC1900, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/tp-link-eap330-pristupovy-bod-ac1900-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Price: **587,92 zł** gross / 477,98 zł net




Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFJNRMRMNHK

Full product description

EAP330 - nejvyšší kvalita pro obchodní prostředí

TP-Link EAP330 AC1900 je gigabitový bezdrátový přístupový bod s možností montáže na strop. Produkt je určen pro použití v nejnáročnějších prostředích, jako jsou hotely, školy a nákupní centra. Zařízení s výkonnými schopnostmi zajišťující nejlepší výkon díky aplikovaným technologiím Broadcom. Nabízí nejvyšší kvalitu a umožňuje delší a stabilní provoz zařízení s více zákazníky. Díky speciálnímu zesilovači, silné anténě a speciálně navrženému krytu je zařízení EAP schopné zvládnout i ty nejnáročnější podmínky.



Rychlá a snadná instalace díky napájení PoE

Díky modernímu designu, promyšlenému designu a možnosti připevnění EAP na stěnu nebo strop se zařízení skvěle hodí do jakéhokoli interiéru, zatímco napájecí zdroj PoE umožňuje rychlou instalaci bez nutnosti připojení dalších kabelů




Průlomové rychlosti špičkového vybavení

Nová generace Wi-Fi 802.11ac a pokročilá technologie MIMO a TurboQAM poskytují zařízením řady EAP připojení až 600 Mb / s a 1300 Mb / s v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz. Zařízení bylo vybaveno technologií Airtime Fairness zvyšující šířku pásma sítě a funkci řízení pásma, která dává vyšší prioritu pásmu 5 GHz, díky čemuž je síť optimální a má vyšší rychlost. Naproti tomu technologie směrového přenosu umožňuje dosáhnout stabilního připojení odesláním cíleného signálu připojeným zákazníkům.



Identifikace návštěvníků pomocí uvítací stránky

Ověření bezdrátových klientů prostřednictvím uvítací stránky je velmi pohodlné. Tato metoda vyžaduje, aby uživatel provedl příslušné akce, například schválil podmínky použití nebo se přihlásil do systému pro přístup k síti. Tyto akce jsou poté ověřeny serverem nebo databází správce sítě.



Konfigurace a centrální správa odkudkoli

Bezplatný software TP-LINK EAP Controller umožňuje ovládat více zařízení současně na různých místech. S řadičem EAP využijete svá zařízení EAP na maximum a vytvoříte rychlejší a levnější síť než kdykoli předtím

