



TP-Link RE305 | Síťový opakovací | AC1200, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zsilovace-signalu-wi-fi/tp-link-re305-sitovy-opakovac-ac1200-1x-rj45-100mb-s>

Price: **156,14 zł** gross / 126,94 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHLIRMMHO

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	77 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Ano
Šířka	80 mm
Hloubka	78 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Typ konektoru	Typ I
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Certifikáty shody	CE
Maximální spotřeba energie	7.3 W
Kompatibilní s Mac OS	Yes
Hmotnost včetně balení	300 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Rychlost přenosu dat	867 Mb/s
Kód harmonizovaného systému	85176990
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Maximální přenosová rychlost WLAN	867 Mbit/s
Země původu	Čína
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C

Hloubka balení	160 mm
Výška balení	200 mm
Šířka balení	150 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Typ balení	Box
Tlačítko reset	Yes
WPS tlačítko	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	60 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Počet antén	2
Barva produktu	Bílý
Model	Network repeater

Full product description


Univerzální dvoupásmový prodlužovač dosahu AC1200

Chcete rozšířit dosah vaší bezdrátové WiFi sítě? Dvoupásmový prodlužovač dosahu TP-LINK RE305 AC1200 rozšíří pokrytí vzdálených oblastí, kam router nedosáhne, a také zvýší celkovou rychlost připojení a sníží výpadky energie. Obsluha a konfigurace zařízení je extrémně jednoduchá: stačí připojit TP-LINK RE305 AC1200 a provést konfiguraci pomocí bezplatné mobilní aplikace.




Rychlé dvoupásmové Wi-Fi pro lepší připojení

Prodlužovač signálu TP-Link RE305 umožňuje připojit více zařízení současně a současně pracovat v pásmech 2,4 GHz s přenosovou rychlostí 300 Mb / s a 5 GHz, kde rychlost přenosu dat dosahuje až 867 Mb / s. Pro normální práci s e-mailem a procházením webu použijte pásmo 2,4 GHz a pásmo 5 GHz pro hraní her a streamování HD videa.



Funkce přístupového bodu

RE305 je více než bezdrátový extender. Jednoduše zapojte ethernetový kabel do síťového portu a váš kabelový internet se snadno změní na bezdrátový, protože jej lze přepnout do režimu dvoupásmového přístupového bodu.



Snadná správa a dálkové ovládání

Zesilovač signálu TP-Link RE305 lze použít ve spojení s jakýmkoli směrovačem Wi-Fi. Navíc můžete použít bezplatnou aplikaci Tether od společnosti TP-Link, která vám umožní ovládat nastavení bezdrátového extenderu z jakéhokoli zařízení Android nebo iOS během několika minut. Tato aplikace má řadu funkcí, které nejen pomáhají zajistit bezproblémovou instalaci, ale také vám umožňují upravit pokročilá nastavení sítě - rychlý přístup a na dosah ruky.

