




TP-Link RE450 | Zesilovač signálu WiFi | AC1750, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zesilovace-signalu-wi-fi/tp-link-re450-zesilovac-signalu-wifi-ac1750-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **270,97 zł** gross / 220,30 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXXGFOKNMRMMPH

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	66.5 mm
Typ antény	External
LED indikátory	Ano
Šířka	163 mm
Hloubka	76.4 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Certifikáty shody	RoHS
Maximální spotřeba energie	9 W
Kompatibilní s Mac OS	Yes
Hmotnost včetně balení	350 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Rychlost přenosu dat	1300 Mb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Maximální přenosová rychlost WLAN	1300 Mbit/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	125 mm

Výška balení	86 mm
Šířka balení	202 mm
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Tlačítko reset	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Wi-fi pásmo	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Počet antén	3
Barva produktu	Bílý
Model	Network repeater
Hmotnost produktu	230 g

Full product description

Opakovač Wi-Fi TP-Link RE450 - zvyšte dosah bezdrátové sítě

Už vás nebaví „mrtvé zóny“? Bezdrátový prodlužovač TP-Link RE450 vám umožní rozšířit vaši stávající bezdrátovou síť díky technologii Wi-Fi 11AC. Funguje se všemi bezdrátovými směrovači a poskytuje dvoupásmovou síť v celé vaší domácnosti nebo kanceláři.





Spolehlivé bezdrátové připojení s Wi-Fi 11AC nové generace

RE450 TP-Link využívá technologii nové generace 802.11AC, která zajišťuje 3krát vyšší rychlost než zařízení ve standardu 802.11n. Zesilovač je schopen dosáhnout celkové rychlosti až 1750 Mb / s, a je tak skvělým řešením pro náročné uživatele, kteří plánují streamování HD / 4K, online hry nebo stahování velkých souborů.



Gigabitový ethernetový port jako síťový adaptér

Zesilovač signálu TP-Link může také fungovat jako adaptér síťového adaptéru pro multimediální přehrávače, jako jsou televizory, konzoly nebo přehrávače Blu-ray s přístupem k internetu, a připojit se k bezdrátové síti pomocí kabelu Ethernet. RE450 pak současně poskytuje síť pro zařízení připojené kabelem a bezdrátová zařízení v dosahu Wi-Fi.



Snadná a rychlá instalace s indikátorem dosahu

Repeater RE450 je kompatibilní se všemi routery, stačí je spárovat pomocí tlačítka RE na repeateru a tlačítka WPS na routeru. Zařízení má indikátor, který nám ukáže, zda je poloha zesilovače v dané chvíli optimální, takže si můžeme být jisti, že využíváme 100% potenciálu RE450.



Vysoce efektivní externí antény s režimem vysoké rychlosti

RE450 má tři dvoupásmové externí antény, 3 x 2 dBi pro pásmo 2,4 GHz a 3 x 3 dBi pro pásmo 5 bGHz, což mu umožňuje dosáhnout vyšších rychlostí a zaručit stabilní provoz. Vysokorychlostní režim vytvoří jednu vysokorychlostní síť, jedno pásmo použije k odeslání dat a druhé k jejich přijetí, takže si můžete doma užívat superrychlý internet.



Prodlužovač dosahu TP-Link RE450 AC1750

- Rozšiřuje dosah bezdrátové sítě a zajišťuje pozoruhodný výkon spojení
- 450 Mb / s v pásmu 2,4 GHz + 1300 Mb / s v pásmu 5 GHz umožňují připojení s celkovou rychlostí až 1750 Mb / s
- Tři nastavitelné externí antény zaručují optimální pokrytí sítě a stabilitu připojení
- Gigabitový ethernetový port funguje jako bezdrátová síťová karta pro připojení kabelových zařízení k bezdrátové síti a umožňuje jim dosáhnout gigabitové rychlosti
- Inteligentní siréna, která ukazuje sílu signálu, vám pomůže najít nejlepší umístění vašeho zařízení a získat optimální pokrytí sítě
- Funguje s jakýmkoli bezdrátovým směrovačem a bezdrátovým přístupovým bodem

