



TP-Link T1500-28PCT | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, PoE+, řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/swithe/tp-link-t1500-28pct-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-poe-rizeny>

Price: **889,11 zł** gross / 722,85 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPORHRMNKJ

Full product description

Přepínač PoE +

TP-Link T1500-28PCT je inteligentní síťový přepínač vybavený 24 porty Fast Ethernet 10/100 Mb / s kompatibilními se standardy PoE + 802.3at / af, 4 gigabitovými porty 10/100/1000 Mb / s a 2 gigabitovými kombinovanými sloty SFP. Zařízení poskytuje vysokou účinnost přenosu dat, pokročilé funkce zabezpečení, QoS a rozsáhlé funkce pro správu přenosu ve druhé vrstvě. T1500-28PCT je ekonomické řešení určené pro malé a střední podniky.



PoE + IEEE 802.3at / af

T1500-28PCT podporuje 24 PoE portů 192 W, které splňují standardy IEEE 802.3at / af. Zařízení pracuje s bezdrátovými přístupovými body, IP kamerami a telefony a také s dalšími zařízeními podporujícími technologii PoE, což eliminuje zbytečné kabely nebo napájecí kabely.



Kvalita služeb

K zajištění lepšího přenosu zvuku, dat a videa po síti používá zařízení pokročilé možnosti QoS. Správci sítě mohou upřednostnit síťový provoz pro jednotlivé adresy IP, MAC adresy, porty TCP nebo UDP atd. Díky tomu je streamování zvuku a videa plynulé, jasné a bez zpoždění. Podpora vyhrazených VLAN má za následek harmonický a efektivnější provoz hlasových přenosů.



Konfigurace L2

Přepínače T1500-28PCT mají řadu funkcí pro správu provozu na vrstvě 2, jako je podpora VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a řízení toku 802.3x, aby se zvýšil počet možných aplikací. K dispozici jsou také funkce údržby, jako je detekce smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje inteligentní streamování vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům a funkce IGMP škrcení / filtrování účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání pro neoprávněné uživatele.



Rozsáhlá správa

Přepínač T1500-28PCT se snadno používá a spravuje. Poskytuje uživatelům rozsáhlé možnosti správy a nabízí intuitivní grafické uživatelské rozhraní (GUI) ovládané prostřednictvím webového prohlížeče. Díky podpoře protokolů SNMP (v1 / 2/3) a RMON může zařízení odesílat zprávy o nepředvídaných událostech a sledovat stav zařízení.

