



TP-Link Tapo C310 | IP Kamera | WiFi, 1296p, IP66, microSD



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/ip-kamery/tp-link-tapo-c310-ip-kamera-wifi-1296p-ip66-microsd>

Price: **159,00 zł** gross / 129,27 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGJQNFRMMKL

Information:

TP-Link Tapo C310 je venkovní IP kamera pro monitorování domácnosti, která nabízí obraz v kvalitě 3MP HD (2304x1296) a režimy 720p a 1080p. Díky připojení Wi-Fi nebo kabelovému Ethernet funguje bez dalšího hubu. Kamera zajišťuje účinné noční vidění, detekci pohybu s upozorněními na smartphone, lokální nahrávání na kartu microSD, obousměrné audio a vestavěnou sítě odrazující vetřelce. Kryt s třídou IP66 zaručuje odolnost proti dešti a náročným povětrnostním podmínkám a kompatibilita s Google Asistentem zvyšuje pohodlí při používání.

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, NCC
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	64.3 mm
LED indikátory	Systém
Streamování videa	Yes
Šířka	142.3 mm
Hloubka	103.4 mm
Technologie propojení	Drátové a Bezdrátové
Maximální rozlišení	2304 pixels
Šifrování/zabezpečení	AES 128 bitů
Úhel zorného pole	104 °
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Zvukový systém	2-way
Obnovovací frekvence	15 snímků za sekundu
Infračervená vlnová délka	850
Noční režim	Yes

Hmotnost včetně balení	420 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85258900
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Výstup, stejnosměrný proud ve voltech	9
Výstup, stejnosměrný proud v ampérech	0.6 A
Počet kamer	1
Počet čoček	1
Odolnost proti povětrnostním vlivům	Yes
Napájecí konektor	Yes
Video detekce pohybu	Yes
Ochranné funkce	dust_resistant
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Typ LED	IR
Hloubka balení	201.5 mm
Výška balení	92.5 mm
Šířka balení	189.5 mm
Maximální clona	2.2
Tlačítko reset	Yes
Integrovaná čtečka karet	Yes
Zabudovaný mikrofon	Yes
Celkový počet megapixelů	3 MP
Média pro přehrávání	H.264
Použitelná karta o maximální kapacitě	128 GB
Kompatibilní paměťové karty	MicroSD (TransFlash)
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP66
Režim den/noc	Yes
Pevná ohnisková vzdálenost	3.89 mm
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Bluetooth	No
Připojení na síť Ethernet	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Vestavěné reproduktory	Yes
Podporované mobilní operační systémy	Android 4.4
Počet senzorů	1
Vestavěný pevný disk	No
Typ zdroje	AC
Vzdálenost nočního vidění	30 m
Ovládání náklonu kamery	No
Ovládání švenkování	No
Barva produktu	Bílý
Typ montážního materiálu	ścienny
Model	IP security camera
Označení	Venku

Full product description

IP kamera TP-Link Tapo C310

Kamera poskytuje 3MP HD (2304x1296 pixelů) snímky, pracuje s kabelovým nebo bezdrátovým připojením a nevyžaduje samostatný rozbočovač. Nabízí lokální nahrávání videa přes microSD karty, obousměrné audio a vestavěnou sirénu pro varování před vetřelci a má také působivé noční vidění. Kamera je odolná vůči povětrnostním vlivům IP66 a spolupracuje s Google Assistant.



Vynikající rozlišení obrazu

TP-Link Tapo C310 je vynikající venkovní sledovací kamera s 1/2,7" obrazovým snímačem a třemi různými úrovněmi kvality: 720p, 1080P HD a 3MP HD. Kamera má ohniskovou vzdálenost 3,89 mm a je vybavena infračervenými LED diodami pro noční vidění a dokáže detekovat pohyb až na vzdálenost 30 metrů.



Detekce pohybu a upozornění

Kamera je vybavena umělou inteligencí, která jí umožňuje detekovat pohyb a zahájit záznam a zároveň odeslat upozornění na váš smartphone, čímž eliminuje falešné poplachy. Díky tomu se můžete ve svém domově cítit bezpečně 24/7.



Kabelové připojení a Wi-Fi

Kamera TP-Link Tapo C310 nabízí výběr mezi kabelovým připojením k routeru pomocí ethernetového kabelu, nebo pomocí Wi-Fi. Na delší vzdálenosti může být lepší volbou kabelové připojení, nemusíte se bát špatného pokrytí Wi-Fi.

