



**TP-Link TD-W8951ND Annex A
| Router WiFi | ADSL2+, 4x
RJ45 100Mb/s, 1x RJ11**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-td-w8951nd-annex-a-router-wifi-ads2-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **90,92 zł** gross / 73,92 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPLRMMP0

Full product description

Bezdrátový router N ADSL2 + modem

TP-Link TD-W8951ND 150 Mb / s je zařízení, které spojuje mnoho síťových funkcí v jednom elegantním balíčku, který byl navržen tak, aby koncovým uživatelům poskytl komplexní řešení pro získání a sdílení vysokorychlostního přístupu k internetu prostřednictvím kabelových a bezdrátových sítí. Můžete snadno nastavit bezdrátovou síť a užít si surfování na internetu, sdílení souborů, VoIP, streamování zvuku a videa - to vše díky asistentovi snadného nastavení, který je součástí CD, SPI a NAT firewall, QoS a dalších pokročilých funkcí.



3 v 1

TD-W8951ND kombinuje 3 funkce: jedná se o vysokorychlostní DSL modem, 4portový router 10 / 100Mbps NAT a bezdrátový přístupový bod N. Při použití telefonní linky s podporou DSL může TD-W8951ND vytvořit vysokorychlostní připojení ADSL2 + k internetu. Po nastavení kabelových / bezdrátových funkcí lze zařízení použít ke sdílení médií mezi zařízeními, procházení Internetu, telefonování přes IP a dokonce i streamování HD videa z jakéhokoli místa v domácnosti i mimo ni.



Další funkce

TD-W8951ND používá brány firewall NAT a SPI, které kontrolují obsah příchozích paketů před jejich přijetím a zabraňují potenciálním útokům z Internetu. Pro větší pohodlí podporuje řízení přístupu na základě MAC adres, IP adres, doménových jmen nebo aplikací, jako je MSN nebo Yahoo Messenger, což umožňuje rodičům a správcům sítě nastavit zásady omezeného přístupu pro děti nebo zaměstnance. Kromě internetové konfigurace poskytuje TD-W8951ND také TR-069 a SNMP, které automaticky aktualizují firmware zařízení a další nastavení, jakmile budou k dispozici od ISP uživatele. Všechny tyto funkce pomáhají uživatelům zvyšovat zabezpečení sítě a zvyšovat flexibilitu správy sítě.

