



TP-Link TD-W9960 | Router WiFi | N300, VDSL/ADSL, 2.4GHz, 4x RJ45 100Mb/s, 1x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-td-w9960-router-wifi-n300-vdsl-adsl-24ghz-4x-rj45-100mb-s-1x-rj11>

Price: **164,03 zł** gross / 133,36 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJJIRMLNP

Product features


Schválení regulačními orgány	CE, RoHs
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	36.2 mm
Výstupní napětí	9 V
LED indikátory	LAN
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	181.6 mm
Hloubka	125.7 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Typ připojení WAN	RJ-45
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Počet RJ-11 portů	1
Kompatibilní s Mac OS	Yes
VPN Passthrough	Yes
Hmotnost včetně balení	490 g

Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3u
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	232 mm
Výška balení	70 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	285 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Podporované síťové protokoly	IPv4, IPv6
Tlačítko reset	Yes
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.6 A
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
3G	No
VDSL2	Yes
Počet antén	2
ADSL	Yes
Barva produktu	Bílý
Překlad síťové adresy (NAT)	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	Yes

Full product description

Směrovač Wi-Fi TP-Link TD-W9960

Směrovač TP-Link TD-W9960 ADSL2 + se vyznačuje působivým vzhledem. Hlavním úkolem routeru je organizovat přístup k internetu pomocí prostředků DSL odkazu. Podpora standardu VDSL2 dává zařízení schopnost zaručit příchod rychlost až 100 Mb / s. Stejnou rychlost poskytuje port WAN připojený k jednomu ze čtyř portů LAN.



Bezdrátová síť Wi-Fi s dlouhým dosahem

Směrovač TP-Link TD-W9960 ADSL2 + podporuje standardy 802.11b, 802.11g a 802.11n. Bezdrátové vysílání se provádí pomocí dvou externích antén. Použité pásmo je 2,4 GHz. Router se vyznačuje velkým rozsahem: zařízení je schopno poskytovat vysokou úroveň bezdrátového signálu ve velkém bytě nebo velkém domě.



Přípustný rozsah provozních teplot routeru je 0 až 40 ° C. Zařízení je určeno pro vnitřní použití. Router je dodáván s napájecím zdrojem, dokumentací, ethernetovým kabelem a telefonním kabelem.



Przycisk WPS

Natychmiast połącz swoje urządzenie z routerem bez podawania hasła.



Szybka konfiguracja i łatwe zarządzanie

Korzystając z interfejsu webowego wykonaj kolejne kroki konfiguracji, aby w kilka sekund wprowadzić ustawienia sieci i nią zarządzać.



Zaawansowane zabezpieczenia

Zapora sieciowa SPI oraz szyfrowanie WPA2 zapewnią bezpieczeństwo twojej sieci.