



TP-Link TL-MR3420 | Router WiFi | 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-mr3420-router-wifi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Price: **117,50 zł** gross / 95,53 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEGLNPKRMMOP

Product features

Včetně antény	Yes
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Výška	44 mm
Výstupní napětí	12 V
Modulace	16-QAM
Citlivost přijímače	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Nabíjecí port USB	Yes
Firewall	Yes
Filtrování URL	Yes
Zabezpečení firewallem	NAT, SPI
Šířka	204 mm
Hloubka	138 mm
Typ připojení WAN	RJ-45
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Certifikáty shody	CE
Hmotnost včetně balení	620 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Počet portů USB 2.0	1

Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Hloubka balení	240 mm
Výška balení	70 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	315 mm
Možnost aktualizace firmwaru	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	1 A
Ochrana před DDoS	Yes
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 10
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	AC
Konstrukce antény	External
Počet antén	2
Typ směru antény	Omni-direkční
Barva produktu	Černá
Filtrování IP adres	Yes
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
Typ anténního konektoru	RP-SMA
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	Yes
DSL WAN	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

TP-Link MR 3420 - bezdrátový router 3G a 4G se standardem N.

TP-Link MR 3420 je bezdrátový router pracující ve standardu N. Zařízení umožňuje sdílení internetu několika uživateli současně, vše, co k tomu potřebujete, je připojit k němu modem USB 3G / 4G.



Sdílejte připojení 3G / 4G

Bezdrátový router MR3420 umožňuje sdílení v síti 4G, podporuje také starší 3G modemy, díky nimž mohou uživatelé sdílet svou širokopásmovou síť. Zařízení vyhovuje standardu IEEE 802.11n a na rozdíl od IEEE 802.11g je schopno odesílat signál Wi-Fi na delší vzdálenosti. TL-MR3420 poskytuje připojení rychlostí až 300 Mb / s, až 32 internetových zařízení současně. Směrovač je kompatibilní s vaším smartphonem, notebookem, konzolí atd.




Kompatibilita se všemi modemy na trhu

Společnost TP-Link si uvědomuje, že kompatibilita je nejdůležitější vlastností mobilních směrovačů, a proto vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila kompatibilitu svých směrovačů se všemi modemy dostupnými na trhu.



Rychlé a snadné nastavení

S aplikací Tether, která je k dispozici pro zařízení iOS a Android, můžete TL-MR3420 nastavit okamžitě. Aplikace je plně intuitivní a zvládne ji každý uživatel. Bezpečnostní funkce, jako je rodičovská kontrola a kontrola přístupu, budou k dispozici na vašem smartphonu, ať jste kdekoli.



Vlastnosti TL-MR3420:

- Kompatibilní s USB LTE / HSPA + / HSUPA / HSDPA / UMTS / EVDO modemy
- Použití záložního odkazu (3G / 4G a WAN) zajišťujícího stálé připojení k internetu
- Místní bezdrátové sdílení HD videa s rychlostí až 300 Mb / s
- Tlačítko WPS pro rychlé navázání zabezpečeného bezdrátového připojení
- Ovládání šířky pásma, které umožňuje správcům nastavit limity rychlosti dat pro jednotlivé pracovní stanice