



TP-Link TL-SF1005D | Přepínač | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sf1005d-prepinac-5x-rj45-100mb-s>

Price: **45,04 zł** gross / 36,62 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJHSKDNO

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, RoHs
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	22 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	103.5 mm
Hloubka	70 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	1.87 W
Hmotnost včetně balení	190 g
Spotřeba elektrické energie	1.87 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3u
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Protokol větvičícího se stromu (STP)	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	108 mm
Výška balení	85 mm
Tepelné vyzařování	6.38 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	91 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Podporované síťové protokoly	CSMA/CD, TCP/IP
Návod k obsluze	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	1000 entries
Napájecí zdroj v ceně	No
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	5
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-T
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Přepínač stolního počítače TP-Link

TL-SF1005D je síťový přepínač Fast Ethernet s 5 porty 10/100 Mb / s, s funkcí MDI / MDIX, díky kterému se nemusíme starat o typ kabelu připojeného k zařízení. Přepínač TL-SF1005D je vybaven plně duplexním režimem a dokáže zpracovávat data rychlostí až 200 Mb / s, což z něj činí ideální produkt pro rozšíření vysoce výkonné kabelové sítě. Díky inovativní, energeticky úsporné technologii může snížit spotřebu energie až o 60%, a proto je TL-SF1005D ekologickým řešením pro domácí i kancelářské sítě.



Vysoký výkon přepínače

Přepínač TL-SF1005D, který je vybaven neblokující architekturou, poskytuje schopnost předávat a filtrovat pakety plnou rychlostí a maximální šířkou pásma. Díky rámu 10K Jumbo je efektivita přenosu velkých souborů výrazně vylepšena. Plně duplexní řízení toku IEEE 802.3x a protitlak

polovičního duplexu snižují přenos a zajišťují spolehlivou funkci TL-SF1005D.



Intuitivní ovládání

Zařízení má funkce Plug and Play, takže instalace je bezproblémová a není nutná žádná konfigurace. Funkce Auto MDI / MDIX eliminuje potřebu křížených kabelů. Funkce automatického vyjednávání detekuje přenosovou rychlost připojeného zařízení (10 nebo 100 Mb / s) na každém portu a zajišťuje nejlepší efektivitu práce.

