



TP-Link TL-SF1008D | Přepínač | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1008d-prepinac-8x-rj45-100mb-s>

Price: **30,09 zł** gross / 24,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEJISKDOK

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 95 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	22.5 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	134.5 mm
Hloubka	79 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovňovací paměť pro pakety	0.768 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	2.05 W
Hmotnost včetně balení	240 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Stejnoseměrné vstupní napětí	5 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	139 mm
Výška balení	85 mm
Tepelné vyzařování	6.99 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	100 mm
Typ balení	krabice
Podporované síťové protokoly	CSMA/CD, TCP/IP
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	1000 entries
Napájecí zdroj v ceně	No
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	8
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Bílý
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Přepínač typu desktop pro domácí použití

TP-Link TL-SF1008D je přepínač Fast Ethernet pro domácí nebo kancelářské použití. Každý z 8 portů zařízení má automatickou funkci křížení MDI / MDIX, takže se nemusíte starat o typ kabelu, stačí jej připojit a začít hrát. Díky inovativní, energeticky úsporné technologii může zařízení TL-SF1008D snížit spotřebu energie až o 60% a 70% materiálů použitých v obalu lze recyklovat, což z něj činí ekologické řešení.



Výkon na vysoké úrovni

Přepínač TL-SF1008D vybavený neblokující architekturou přeposílá a filtruje pakety při plné rychlosti linky, čímž zajišťuje maximální propustnost. Díky rámu 10K Jumbo je účinnost přenosu velkých souborů vyšší. Plně duplexní řízení toku ve standardu IEEE 802.3x a protitlak v režimu polovičního duplexu snižují objem provozu a činí přepínač TL-SF1008D spolehlivým zařízením.



Ekologická zelená technologie TP-Link

Přepínač Fast Ethernet TL-SF1008D nové generace je vybaven inovativními technologiemi pro úsporu energie, které mohou výrazně zvýšit propustnost sítě při mnohem nižší spotřebě energie. Automaticky upravuje spotřebu energie na základě stavu spojení a délky kabelu. Zařízení vyhovuje evropské směrnici RoHS omezující použití zařízení vyrobených z materiálů nebezpečných pro životní prostředí.



Snadné použití

Díky funkcím automatického přepínání je instalace jednoduchá a bezproblémová bez nutnosti nastavení. Funkce Auto MDI / MDIX eliminuje potřebu křížených kabelů. Automatické vyjednávání na každém portu detekuje rychlost připojení síťového zařízení (10, 100 Mb / s) a inteligentně se přizpůsobí optimálnímu výkonu.

