



TP-Link TL-SF1008P | Přepínač | 8x RJ45 100Mb/s, 4x PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sf1008p-prepinac-8x-rj45-100mb-s-4x-poe>

Price: **242,99 zł** gross / 197,55 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORKRMMPH

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	27 mm
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	171 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	1.31 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	66 W
Funkce IPv4 a IPv6	Portál IPv6
Hmotnost včetně balení	970 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	1.6 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No

Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	280 mm
Výška balení	68 mm
Tepelné vyzařování	248.93 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	223 mm
Typ balení	krabice
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	57 W
Návod k obsluze	Yes
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	No
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	220 V
Počet Fast Ethernet (měděných) portů	8
Počet portů Power over Ethernet plus (PoE+)	8
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	100BASE-TX
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Rychlý Ethernet (10/100)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

TL-SF1008P - 8portový stolní přepínač PoE

TL-SF1008P je nespravovaný přepínač s 8 porty 10/100 Mbps. Přepínač nevyžaduje konfiguraci. Má 4 porty PoE (Power over Ethernet). Může automaticky detekovat a napájet všechny PD v souladu se standardem IEEE 802.3af. Toto řešení vám umožňuje rozšířit pokrytí sítě v místech, kde není přístup k napájení, a musíme instalovat IP kamery, IP telefony atd.



Prevence přetížení a prioritizace portů

Spínač je vybaven prioritní funkcí, díky níž je systém v době přetížení bezpečný. Spotřeba energie zařízení napájených PoE je až 57 W. Nejprve budou napájena zařízení, která budou připojena k portům s vyšší prioritou.



Snadné použití

Přepínač TL-SF1008P se snadno instaluje a používá. Není nutná žádná konfigurace ani montáž. Díky své spolehlivosti a zajištění vysoké kvality přenosu je stolní přepínač TL-SF1008P 10/100 s 8 porty se čtyřmi porty PoE skvělým řešením pro rozšíření domácích nebo kancelářských sítí.

