



TP-Link TL-SG1005D | Přepínač | 5x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1005d-prepinac-5x-rj45-1000mb-s-desktop>

Price: **71,13 zł** gross / 57,83 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIOOHSSJ



Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	28 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Ano
Šířka	165 mm
Hloubka	108 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Instalace do racku	No
Maximální přenosová rychlost	1 Gb/s
Maximální spotřeba energie	2.41 W
Hmotnost včetně balení	240 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno
Plně duplexní režim	Yes
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Podporované přenosové rychlosti	10/100/1000 Mbps
Hloubka balení	108 mm
Výška balení	85 mm
Tepelné vyzařování	8.22 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	145 mm
Poloduplex	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	15000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5

Full product description


Extrémně energeticky úsporný přepínač Easy Smart TL-SG1005D

TL-SG1005D je přepínač Easy Smart vybavený 5 porty RJ45 s gigabitovým přenosem dat pro nejvyšší rychlosti. Easy Smart Switch je zařízení na úsporu energie, které využívá inovativní technologii, která vám umožňuje ušetřit až 70% * použité energie, což z něj činí ekologické řešení.



Obchodní výkon

Přepínač TL-SG1005D, který je vybaven 5 porty 10/100/1000 Mb / s, umožňuje okamžitý přenos velkých souborů a splňuje potřeby i těch nejnáročnějších uživatelů. S TL-SG1005 je přenos grafických, CGI, CAD nebo multimediálních souborů po síti rychlejší než kdy dříve. Standard IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý plně duplexní přenos datového toku. Domácí uživatelé i pracovní skupiny v kancelářích nebo v produkčním prostředí nyní mohou snadno přenášet větší soubory, které vyžadují velkou šířku pásma.



Zelený TP-Link

Zařízení TL-SG1005 využívá technologii Green TP-Link, která vám umožňuje používat vysokorychlostní síť a současně šetřit energii. Přepínač automaticky upravuje spotřebu proudu, která je v daném okamžiku požadována, v závislosti na stavu připojení a délce kabelu.



Energeticky úsporná síť

Tradiční síťové přepínače spotřebovávají značné množství energie pro porty, i když jsou k nim připojená zařízení vypnutá. TL-SG1005 automaticky detekuje stav připojení každého portu a snižuje spotřebu energie neaktivních portů. Teoreticky by použití kratších kabelů mělo snížit spotřebu energie kvůli menším ztrátám energie po celé jejich délce. Většina zařízení však bez ohledu na délku kabelu spotřebovává stejné množství energie. Přepínač TL-SG1005 analyzuje délku připojených kabelů a na základě zjištěné délky vhodně reguluje množství energie spotřebované porty.



Obsługa Plug and Play

Přepínač zajišťuje jednoduchou a bezproblémovou instalaci prostřednictvím technologie Plug and Play. Zařízení nevyžaduje další software a funkce MDI / MDIX znamená, že není nutné používat křížové kabely. Automatické vyjednávání detekuje rychlost připojeného zařízení na každém portu a zaručuje nejlepší přenosový výkon.

