



TP-Link TL-SG1008D | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1008d-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-desktop>

Price: **72,52 zł** gross / 58,96 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNIMOHSQN

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 – 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25.5 mm
LED indikátory	Ano
Montovatelné na zeď	Yes
Šířka	180 mm
Hloubka	90 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovňovací paměť pro pakety	2 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	3.53 W
Hmotnost včetně balení	300 g
Rozsah měření vlhkosti	10 – 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno

Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	9 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	185 mm
Výška balení	85 mm
Tepelné vyzařování	15.8 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	110 mm
Typ balení	krabice
Návod k obsluze	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	15000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Maximální délka kabelu	100 m
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


Přepínač plochy

TL-SG1008D je síťový přepínač vybavený 8 porty RJ45 s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení a funkcí Auto MDI / MDIX auto cross. Zařízení pracuje v technologii Green Ethernet, která vám umožní ušetřit až 80% spotřeby energie. Pouzdro stolního typu vyrobené z plastu umožňuje montáž na zeď a funkce plug and play znamená, že síťový přepínač nevyžaduje konfiguraci.



8portový gigabitový přepínač

Přepínač TL-SG1008D, vybavený 8 porty 10/100/1000 Mb / s, zvyšuje propustnost sítě a umožňuje okamžitý přenos velkých souborů. Uživatelé v domácnostech, kancelářích, pracovních skupinách nebo v produkčním prostředí mají nyní možnost přenášet velké soubory, které vyžadují velkou šířku pásma. Online výměna grafických, CGI, CAD nebo multimediálních souborů je okamžitá.



Energeticky efektivní síť Ethernet

Když vytvoříte síť Gigabit Ethernet, můžete si vybrat řešení šetrné k životnímu prostředí. Síťový přepínač TL-SG1008D využívá technologii, která umožňuje použití sítě s velkou šířkou pásma s vysokou úsporou energie. Zařízení automaticky upravuje požadovanou spotřebu proudu a v závislosti na stavu připojení a délce kabelu snižuje spotřebu energie. Přepínač také vypne napájení nepoužívaných portů.



Snadné použití

Díky automatickým funkcím přepínače je instalace bez komplikací a bezproblémová. Díky užitečné funkci MDI / MDIX není nutné používat křížové kabely. Funkce automatického vyjednávání umožňuje automatickou detekci rychlosti zařízení připojených ke každému portu (10, 100 nebo 1000 Mb / s) a zajišťuje optimální přenosový výkon.

