



TP-Link TL-SG1008P | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 53W, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg1008p-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-53w-desktop>

Price: **300,28 zł** gross / 244,13 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORJMMOI

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	DC/PoE
Výška	27 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	171 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vstupní proud	1.31 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	No
Certifikáty shody	CE
Bez větráku	Yes
Maximální spotřeba energie	75 W
Hmotnost včetně balení	900 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No
Podpora funkce auto-learning pro MAC adresy	Yes
Podpora funkce auto-aging pro MAC adresy	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	280 mm
Výška balení	68 mm
Tepelné vyzařování	225.75 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	223 mm
QoS	No
Typ balení	krabice
Celková zatížitelnost Power over Ethernet (PoE)	64 W
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	4
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Maximální délka kabelu	100 m
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Šedá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Počet napájecích článků	1
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8
Stohovatelné	No
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description

Přepínač TL-SG1008P s 8 porty PoE

Stolní přepínač TL-SG1008P má 8 portů RJ45 Gigabit Ethernet (1000 Mb / s) a Fast Ethernet (100 Mb / s). 4 porty poskytují funkci Power over Ethernet, která automaticky detekuje zařízení vyhovující standardu 802.3af a dodává jim elektřinu. Napájení a data jsou odesílána pomocí kabelu Ethernet. Toto řešení umožňuje připojit zařízení, jako je přístupový bod, fotoaparát nebo IP telefon, na místa, kde není přístup k napájení ze zásuvky. Přepínač je také vybaven systémem proti přetížení a prioritou portu.



System zabraňující přetížení a prioritě portu

Přepínače TL-SG1008P mají funkci priority portu, která chrání systém před přetížením systému. Pokud součet spotřeby energie zařízení připojených k přepínači přesáhne 53 W, systém vypne napájení do portu s nejnižší prioritou. Priority portů jsou nastaveny na 1 > 2 > 3 > 4, přičemž první port má nejvyšší prioritu a čtvrtý je nejnižší.



Snadné použití

TL-SG1008P se snadno instaluje a používá. Nevyžaduje počáteční konfiguraci. Díky vysokému výkonu a spolehlivosti je 8portový gigabitový přepínač TL-SG1008P se 4 porty PoE ideálním řešením pro rozšíření domácích nebo kancelářských sítí.

