



TP-Link TL-SG105 | Přepínač | 5x RJ45 1000Mb/s, Desktop, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg105-prepinac-5x-rj45-1000mb-s-desktop-nerizeny>

Price: **88,20 zł** gross / 71,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJR0HTLK

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Ano
Přepínací protokol	CSMA/CD
Šířka	100 mm
Hloubka	98 mm
Technologie propojení	Drátový
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	1 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Maximální přenosová rychlost	2 Gb/s
Maximální spotřeba energie	2.3 W
Hmotnost včetně balení	370 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No

Plně duplexní režim	Yes
LED kontrolka napájení	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Podporované přenosové rychlosti	10/100/1000 Mbps
Hloubka balení	128 mm
Výška balení	92 mm
Tepelné vyzařování	7.83 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	125 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Wi-Fi	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5

Full product description

Přepínač TL-SG105 - zvyšuje rychlost a šetří energii

TL SG105 je jednoduchý způsob, jak zvýšit rychlost síťového serveru a páteřních připojení. Bez ohledu na to, zda pracujete doma nebo v kanceláři, přepínač zrychlí a usnadní vaši práci. Zařízení je vybaveno 5 porty RJ45 10/100/1000 Mb / s s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení a automatickým crossoverem Auto MDI / MDIX. Na druhou stranu řízení toku dat IEEE 802.3x zajišťuje spolehlivý přenos a funkce IGMP snooping efektivně řídí tok paketů vícesměrového vysílání. Zařízení má skříň typu desktop.




Rychlejší síťové připojení s gigabitovými porty

Přepínač TL-SG105 je vybaven 5 porty 10/100/1000 Mb / s zvyšujícími kapacitu sítě, které umožňují okamžitý přenos velkých souborů vyžadujících velkou šířku pásma. Zařízení má také funkci QoS IEEE 802.1p zajišťující plynulý přenos bez rušení.



Energeticky úsporná zelená síť TP-Link

Nespravované přepínače nejnovější generace od společnosti TP-Link využívají technologii úspory energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, což umožňuje použití sítě s velkou šířkou pásma s významnými úsporami energie. Taková řešení přispívají k péči o přírodní prostředí naší planety a současně snižují účty za elektřinu.



Jednoduché nastavení Plug and Play

Díky funkci Plug and Play je instalace přepínače extrémně rychlá a snadná a automatické vyjednávání připojení zajišťuje vlastní detekci rychlosti připojených zařízení a zaručuje kompatibilitu a optimální přenosový výkon. Na druhou stranu automatické křížení MDI / MDIX znamená, že při připojování zařízení k přepínači není nutné používat křížené kabely.

