



TP-Link TL-SG105-M2 | Přepínač | 5x RJ45 2.5Gb/s, Desktop



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg105-m2-prepinac-5x-rj45-25gb-s-desktop>

Price: **570,99 zł** gross / 464,22 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGHJMJRMMHI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	26 mm
Vstupní napětí	12 V
LED indikátory	Ano
Šířka	209 mm
Hloubka	126 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovňovací paměť pro pakety	1.5 MB
Vstupní proud	1 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	12.11 W
Hmotnost včetně balení	870 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	25 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.3
Typ přepínače	Nespravováno

Podpora 10G	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	315 mm
Výška balení	70 mm
Tepelné vyzařování	41,32 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	240 mm
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	16000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Počet (měděných) portů 2,5G ethernetu	5
Barva produktu	Černá
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Ethernet 2.5G (100/1000/2500)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5

Full product description


Nespravované přepínače TP-Link TL-SG105-M2

Perfektní neřízený přepínač. Vlakový přepínač je vybaven 5 2,5 Gigabit porty, což vám umožní plně využít potenciál vysokorychlostních sítí a špičkových zařízení a zajistit maximální přepínací kapacitu 25 Gb / s. Porty mají různé rychlosti automatické agregace (100 Mb / 1 G / 2,5 G), což umožňuje podporu pokročilých zařízení - herních konzolí, herního hardwaru VR, přístupových bodů Wi-Fi 6 2,5 G a mnoha dalších.



Vždy úspěšná domácí zábava

Přepínač bude skvělým řešením pro přenos 4K videí bez ukládání do vyrovnávací paměti. Můžete se připojit k domácímu kinu a bez přerušení sledovat filmy a filmy s přáteli v dokonalé kvalitě. Rychlost portu 2,5 Gb / s zvýší potenciál směrovačů podporujících Wi-Fi 6.



Plug and Play - připojení a používání internetu

Instalace Plug and Play usnadňuje připojení zařízení a nevyžaduje odbornou pomoc. A funkce Auto MDI / MDI-X eliminuje potřebu propojovacích kabelů.



Svoboda volby místa

Konstrukce zařízení nabízí širokou škálu možností instalace, takže spínač lze umístit jak na desku, tak zavěsit na zeď.



Na blacie



Na ścianie