



TP-Link TL-SG105E | Přepínač | 5x RJ45 1000Mb/s, Desktop, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg105e-prepinac-5x-rj45-1000mb-s-de-sktop-nerizeny>

Price: **105,12 zł** gross / 85,46 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQLRMPI

Product features


Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
Vstupní napětí	5 V
LED indikátory	Ano
Šířka	100 mm
Hloubka	98 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovnávací paměť pro pakety	1 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Maximální spotřeba energie	2.82 W
Hmotnost včetně balení	450 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	10 Gb/s
Stručný návod	Yes
Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	128 mm
Výška balení	92 mm
Tepelné vyzařování	9.07 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	125 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Sada pro instalaci	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	2000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet portů gigabitového Ethernetu	5
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	5
Operační systém	Microsoft Windows XP, Vista Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX / Linux

Full product description

Gigabitový nespravovaný přepínač TL-SG105E od společnosti TP-Link

Přepínač TL SG105E od společnosti TP-Link je jednoduchý způsob, jak zvýšit rychlost síťového serveru a páteřních připojení. Bez ohledu na to, zda pracujete z domova nebo z kanceláře, přepínač zrychlí a usnadní vaši práci. Zařízení má 5 portů RJ45 10/100/1000 Mb / s s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení a automatickým crossoverem Auto MDI / MDIX. Masivní kovový kryt poskytuje lepší ochranu komponent. Přepínač je vybaven inteligentními funkcemi pro správu, včetně QoS, VLAN nebo IGMP Snooping, díky čemuž je vhodný pro jednoduchá i složitější síťová prostředí.



Univerzální přepínač pro jednoduché a složité síťové prostředí

Přepínač TL-SG105E je ideální nejen pro jednoduché sítě Plug and Play, ale také pro složitější síťová prostředí. Monitorování sítě umožňuje uživatelům sledovat síťový provoz, zatímco zrcadlení portů a prevence smyček a diagnostika stavu kabelu mohou detekovat a lokalizovat problémy s připojením. Na základě portu QoS 802.1p / DSCP mohou správci upřednostnit síťový provoz, například aby zajistili hladký a bez výpadků provoz hlasových a video aplikací. Kombinace zabezpečení a výkonu sítě, TL-SG105E Gigabit Switch podporuje funkce VLAN MTU a VLAN založené na portu a funkce VLAN založené na 802.1Q.



Energeticky úsporná zelená síť TP-Link

Nespravované přepínače nejnovější generace od společnosti TP-Link využívají technologii úspory energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, což umožňuje použití sítí s velkou šířkou pásma s vysokou úsporou energie. Taková řešení vedou k péči o přírodní prostředí naší planety a zároveň vám umožňují snížit účty za elektřinu.



Snadné použití

Díky funkci Plug and Play je instalace přepínače extrémně rychlá a snadná a automatické vyjednávání připojení zajišťuje vlastní detekci rychlosti připojených zařízení a zaručuje kompatibilitu a optimální přenosový výkon. Na druhou stranu automatické křížení MDI / MDIX znamená, že při připojování zařízení k přepínači není nutné používat křížené kabely.

