



TP-Link TL-SG108 | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg108-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-desktop-nerizeny>

Price: **129,22 zł** gross / 105,06 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJNJSOHTMI

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Ano
Přepínací protokol	CSMA/CD
Šířka pásma	16 Gb/s
Šířka	158 mm
Hloubka	101 mm
Technologie propojení	Drátový
Automatické vyjednávání	Yes
Vyrovnávací paměť pro pakety	1.5 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Maximální přenosová rychlost	2 Gb/s
Maximální spotřeba energie	3.31 W
Hmotnost včetně balení	510 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1p

Typ přepínače	Nespravováno
Podpora 10G	No
Plně duplexní režim	Yes
LED kontrolka napájení	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Podporované přenosové rychlosti	10/100/1000 Mbps
Hloubka balení	191 mm
Výška balení	92 mm
Šířka balení	130 mm
QoS	Yes
Rychlost přenosu paketů	rychlost přenosu dat paketově: 14 880 pps / 148 800 pps / 1 488 000 pps
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Podpora kontroly toku	Yes
Rámy jumbo	16000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Wi-Fi	No
Připojení na síť Ethernet	Yes
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Napájecí konektor	DC-in konektor
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8

Full product description

Přepínač TP-Link TL-SG108 - zvyšuje rychlost a šetří energii

Přepínač TL SG108 od společnosti TP-Link je jednoduchý způsob, jak zvýšit rychlost síťového serveru a páteřních připojení. Bez ohledu na to, zda pracujete doma nebo v kanceláři, přepínač zrychlí a usnadní vaši práci. Zařízení je vybaveno 8 porty RJ45 10/100/1000 Mb / s s automatickým vyjednáváním rychlosti připojení a automatickým crossoverem Auto MDI / MDIX. Zařízení má skříň typu desktop. Spolehlivý přenos je zaručen kontrolou toku dat IEEE 802.3x a IGMP snooping umožňuje efektivní správu toku paketů vícesměrového vysílání.




Ještě rychlejší síť díky gigabitovým portům

Přepínač TL-SG108 je vybaven 8 porty 10/100/1000 Mb / s, což zvyšuje kapacitu sítě a umožňuje okamžitý přenos velkých souborů vyžadujících velké přenosové pásmo. Zařízení má také funkci QoS IEEE 802.1p zajišťující plynulý přenos bez rušení.



Energeticky úsporná zelená síť TP-Link

Nespravované přepínače nejnovější generace od společnosti TP-Link využívají technologii úspory energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v závislosti na stavu připojení a délce kabelu, díky čemuž je používání vysokorychlostních sítí prováděno s významnými úsporami energie. Toto řešení vám umožňuje starat se o životní prostředí naší planety a stav vaší vlastní peněženky, protože to znamená sníženou spotřebu energie a nižší účty za elektřinu.



Jednoduché nastavení Plug and Play

Díky funkci Plug and Play je instalace přepínače extrémně rychlá a snadná. Automatické vyjednávání připojení umožňuje přepínači nezávisle detekovat rychlost připojených zařízení, což zajišťuje kompatibilitu a optimální účinnost přenosu. Díky automatické opravě MDI / MDIX je naše práce mnohem jednodušší, protože není nutné používat křížené kabely.

