



TP-Link TL-SG108E | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s, Desktop, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg108e-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-desktop-nerizeny>

Price: **98,31 zł** gross / 79,93 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKOQMRMNGH

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25 mm
Vstupní napětí	9 V
LED indikátory	Ano
Šířka	158 mm
Hloubka	101 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Šifrování/zabezpečení	SNMP
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založené na portu
Vyrovnávací paměť pro pakety	1.5 MB
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Maximální spotřeba energie	3.55 W
Hmotnost včetně balení	630 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kapacita přepínání	16 Gb/s
Síťové standardy	IEEE 802.1ab
Typ přepínače	Spravováno
Podpora 10G	No

Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Broadcast storm control	Yes
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 – 40 °C
Hloubka balení	191 mm
Výška balení	92 mm
Tepelné vyzařování	12.12 Britská tepelná jednotka za hodinu
Šířka balení	130 mm
QoS	Yes
Typ balení	krabice
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
Návod k obsluze	Yes
IGMP pozorování	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	15000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	4000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Počet portů gigabitového Ethernetu	8
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	8

Full product description

8portový gigabitový přepínač TL-SG108E

Přepínač Easy Smart TL SG108E je snadný způsob, jak zvýšit rychlost síťového serveru a páteřních připojení. Bez ohledu na to, zda pracujete doma nebo v kanceláři, přepínač zrychlí a usnadní vaši práci. Zařízení má 8 portů RJ45 10/100/1000 Mb / s s automatickým křížením Auto MDI / MDIX a automatickým vyjednáváním rychlosti připojení. Odolné kovové pouzdro poskytuje lepší ochranu komponent. Přepínač je také vybaven inteligentními funkcemi pro správu, včetně QoS, VLAN nebo IGMP Snooping, díky nimž funguje dobře v jednoduchých i složitějších síťových prostředích.



Univerzální přepínač pro jednoduché a složitější síťové prostředí

Přepínač TL-SG108E je ideální nejen pro jednoduché sítě Plug and Play, ale také pro složitější síťová prostředí. Funkce monitorování sítě umožňuje uživatelům sledovat síťový provoz. Zjistíte a vyhledejte problémy s připojením pomocí zrcadlení portů, prevence smyček a diagnostiky stavu kabelů. Správci mohou upřednostnit síťový provoz na základě portu QoS / 802.1p / DSCP, aby zajistili plynulý provoz hlasových a video aplikací bez prostojů. Díky kombinaci zabezpečení a výkonu sítě podporuje TL-SG108E funkce VLAN MTU a VLAN založené na portu a VLAN založené na 802.1Q.

8 Gigabit Ports for Faster Speeds



Energeticky úsporná zelená síť TP-Link

Nová generace nespravovaných přepínačů od společnosti TP-Link využívá technologii, která zaručuje úsporu energie. Zařízení automaticky upravují požadovanou spotřebu energie v daném okamžiku na základě stavu připojení a délky kabelu, což umožňuje použití sítí s velkou šířkou pásma s významnými úsporami energie. Toto řešení pomáhá chránit životní prostředí naší planety a současně se starat o vlastní peněženku, protože snížíme své účty za elektřinu.



Durable Metal Casing



Compact Desktop Design



Wall-Mounting



Fanless Design

Snadné použití

Díky funkci Plug and Play je instalace přepínače extrémně rychlá a snadná. Automatické vyjednávání připojení umožňuje automatickou detekci rychlosti připojených zařízení, což zajišťuje kompatibilitu a optimální účinnost přenosu, zatímco automatické křížení MDI / MDIX výrazně zjednodušuje práci, protože eliminuje potřebu křížených kabelů.

Plug and Play

