



TP-Link TL-SG116E | Přepínač | 16x RJ45 1000Mb/s, Neřízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switch/tp-link-tl-sg116e-prepinac-16x-rj45-1000mb-s-n-erizeny>

Price: **255,64 zł** gross / 207,84 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFOHMERMLQ

Product features

Schválení regulačními orgány	FCC, CE, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Napájecí zdroj	síťové napájení
Výška	25.4 mm
Vstupní napětí	12 V
LED indikátory	Ano
Šířka	286 mm
Hloubka	111.7 mm
Automatické vyjednávání	Yes
Funkce virtuální sítě LAN	VLAN založený na protokolu
Vyrovnávací paměť pro pakety	4.1 MB
Vstupní proud	1 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 až 70 °C
Dodávané kabely	AC
Instalace do racku	No
Maximální spotřeba energie	9.19 W
Mezní poměr	Yes
Hmotnost včetně balení	1360 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Kapacita přepínání	32 Gb/s
Stručný návod	Yes

Síťové standardy	IEEE 802.1p
Typ přepínače	Nespravováno
Gumové podložky	Yes
Podpora 10G	No
Ochrana před uzavřeným obvodem	Yes
Plně duplexní režim	Yes
Detekce délky kabelu	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Počet VLANs	32
Broadcast storm control	Yes
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	412 mm
Výška balení	70 mm
Tepelné vyzařování	31.68 Britská tepelná jednotka za hodinu
AC adaptér	Yes
Šířka balení	170 mm
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Agregace spojení	Yes
IGMP pozorování	Yes
Zrcadlení portů	Yes
Rámy jumbo	10000
Podpora pro Jumbo Frames	Yes
Tabulka MAC adres	8000 entries
Napájecí zdroj v ceně	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	No
Počet front	4
Počet portů gigabitového Ethernetu	16
Podporované kabelové typy	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologie kabeláže Ethernetu - měď	1000BASE-T
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+
Typy přepínaných ethernetových portů RJ-45	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Materiál pouzdra na hodinky	Kov
Počet přepínaných ethernetových portů RJ-45	16

Full product description

Snadný inteligentní přepínač, 16 gigabitových portů

TL-SG116E je přepínač se 16 porty 10/100/1000 Mb / s, který zajišťuje rychlou a nepřerušovanou komunikaci se všemi připojenými zařízeními. Správce sítě může navíc upřednostnit provoz na základě portu QoS a nastavit tak přesný provoz aplikace. Přepínač nevyžaduje další konfiguraci díky funkci Plug and Play. Provoz zařízení je řízen pohodlnou a intuitivní aplikací.

Łatwa rozbudowa sieci i oszczędność energii



Przełącznik Easy Smart, 16 portów gigabitowych

TL-SG116E



Vytvořte pohodlnou obchodní síť

Přepínač TL-SG116E umožňuje zvýšit rychlost připojení k serveru nebo páteří síti. Ať jste kdekoli, v kanceláři nebo doma - TL-SG116E vám poskytne nenahraditelnou pomoc při organizaci vašeho podnikání.




Další funkce a možnosti

Správci mohou upřednostnit přenosy založené na portu QoS, aby zajistili plynulý a nepřerušovaný provoz hlasových a video aplikací. IGMP Snooping navíc optimalizuje multimediální provoz i celkový výkon pro služby, jako je IPTV.



Robustní kovové pouzdro

Komponenty TL-SG116E jsou chráněny pevným kovovým pouzdem, které zajišťuje dlouhou životnost zařízení. Po absolvování řady četných testů spolehlivosti je TL-SG116E schopen pracovat na vysoké úrovni výkonu. Kompaktní velikost navíc umožňuje umístit zařízení na stůl.



Funkce pro úsporu energie

Nejnovější generace přepínačů Unmanaged Pro využívá inovativní technologie šetřící energii. Spotřeba energie se automaticky přizpůsobuje stavu připojení a délce kabelu, což snižuje spotřebu energie.

