



TP-Link TL-SG2210P | Přepínač | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, Desktop, Řízený, 53W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-sg2210p-prepinac-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-desktop-rizeny-53w>

Price: **652,77 zł** gross / 530,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKORHRMMMK

Full product description

Gigabitový inteligentní přepínač PoE

TP-Link TL-SG2210P je inteligentní síťový přepínač vybavený 8 gigabitovými porty PoE RJ45, které mohou poskytnout celkový výkon 53 W. Přepínač zaručuje vysoký výkon a plnou rychlost přenosu dat a pokročilé funkce zabezpečení díky podpoře VLAN 802.1Q, zabezpečení portů a Storm Control účinně chrání místní síť. Použití funkcí QoS (L2 / L3 / L4) a IGMP snooping umožňuje optimalizovat hlasové a obrazové přenosy. Správa se provádí pomocí příkazového řádku nebo prostřednictvím webového prohlížeče, zatímco podpora SNMP a RMON umožňuje pohodlné ovládání zařízení.



Napájení PoE IEEE 802.3af

Všechny porty síťového přepínače TL-SG2210P mají napájení přes Ethernet kompatibilní se standardem IEEE 802.3af a jsou schopné napájet zařízení s celkovým výkonem 53 W. Je to efektivní a ekonomický způsob napájení, např. Přístupových bodů, IP kamer nebo IP telefonů. TL-SG2210P je perfektní kompaktní řešení pro malé a střední podnikové sítě.



Funkce QoS

Pokročilé funkce přepínače QoS umožňují současný přenos zvuku, videa a dat. Pro zajištění plynulého přenosu dat může správce sítě nastavit priority přenosu na základě priorit portů, protokolů 802.1P a DSCP.



Konfigurace druhé vrstvy

Přepínače TL-SG2210P jsou vybaveny řadou funkcí správy provozu ve druhé vrstvě, jako je podpora VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a funkce řízení toku 802.3x, což zvyšuje počet možných aplikací. K dispozici je také řada funkcí údržby, jako je detekce zpětné smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje inteligentní streamování vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům a funkce IGMP škrcení a filtrování účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání neoprávněnými uživateli.



Rozsáhlé možnosti intuitivní správy

Přepínač TL-SG2210P se snadno používá a spravuje. Nabízí uživatelsky přívětivé možnosti správy, jako je intuitivní grafické uživatelské rozhraní (GUI) přístupné prostřednictvím webového prohlížeče a rozhraní příkazového řádku (CLI). Podpora protokolů SNMP (v1 / 2/3) a RMON umožňuje sledovat stav zařízení a odesílat zprávy o nepředvídaných událostech.

