



TP-Link TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) | Switch | 24x RJ45 100Mb/s, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, Rack, Řízený



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/tp-link-tl-t1500g-28tc-tl-sl2428-switch-24x-rj45-100mb-s-4x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-rack-rizeny>

Price: **469,80 zł** gross / 381,95 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFMPOQIRMNKK

Full product description

Gigabitový inteligentní přepínač

TP-LINK TL-T1500G-28TC (TL-SL2428) je gigabitový inteligentní síťový přepínač vybavený 24 porty Fast Ethernet 10/100 Mb / s RJ45, 4 gigabitovými ethernetovými porty RJ45 10/100/1000 Mb / s a 2 kombinovanými sloty SFP . Zařízení má rozsáhlé funkce zajišťující síťový provoz, včetně podpory VLAN 802.1Q a navíc Port Security a Storm Control, které účinně umožňují ochranu naší místní sítě. Správa probíhá prostřednictvím webového prohlížeče a příkazového řádku a podpora SNMP a RMON umožňuje pohodlnou správu přepínače. Přepínač má navíc schopnost optimalizovat přenos hlasu a videa díky funkcím QoS (L2 / L3 / L4) a IGMP Snooping. Přepínač TL-SL2428 je ekonomické řešení určené pro střední a malé podniky.



Kvalita služeb

Aby byl zajištěn lepší přenos zvuku, dat a videa v síti, používá zařízení pokročilou funkci QoS. Správce sítě může upřednostnit síťový provoz, např. Pro jednotlivé adresy IP, MAC adresy, porty TCP nebo UDP atd. Díky tomu je přenos zvuku a videa plynulý, čistý a bez zpoždění přenosu. V kombinaci s vyhrazenou podporou VLAN umožňuje plynulejší a efektivnější hlasové přenosy.



Funkce druhé vrstvy

Aby se zvýšil počet možných aplikací, jsou přepínače TL-SL2428 vybaveny řadou funkcí správy provozu ve druhé vrstvě, včetně podpory VLAN 802.1Q, izolace portů, zrcadlení portů, STP / RSTP / MSTP, agregace portů a funkce řízení toku 802.3x. Kromě toho je vybaven řadou funkcí údržby, jako je detekce zpětného připojení smyčky, diagnostika kabelů a IGMP snooping. IGMP snooping umožňuje inteligentní streamování vícesměrového vysílání pouze konkrétním předplatitelům, zatímco škrcení IGMP a filtrování IGMP účinně omezují přístup k vícesměrovému vysílání pro neoprávněné uživatele.



Rozsáhlá správa

TL-SL2428 je zařízení, které se snadno používá a spravuje. Hardware nabízí mnoho možností intuitivní správy v uživatelsky přívětivém prostředí, jako je grafické uživatelské rozhraní GUI a rozhraní příkazového řádku CLI.

