



TP-Link TL-WA7210N | Přístupový bod | 2.4GHz 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/tp-link-tl-wa7210n-pristupovy-bod-24ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s>

Price: **223,50 zł** gross / 181,71 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPHRMMLL

Full product description


Bezdrátový venkovní přístupový bod

TP-LINK TL-WA7210N je venkovní bezdrátový přístupový bod, který má duální polarizovanou 12 dBi anténu umožňující bezdrátové připojení na větší vzdálenosti. Přístupový bod je v souladu se standardy IEEE 802.11b / g / n a dosahuje rychlostí bezdrátového přenosu až 150 Mb / s. Zařízení je vybaveno vodotěsným pouzdem, které chrání také před bleskem a elektrostatickými výboji. Vysokovýkonný přístupový bod TP-LINK TL-WA7210N je určen pro řešení WISP CPE a sítě na velké vzdálenosti.



Solindický přenosový výkon

Přenosový výkon TL-WA7210N, dosahující 500 mW, zaručuje silný a spolehlivý signál na velké vzdálenosti. Lze jej upravit v závislosti na typu bezdrátového připojení point-to-point nebo point-to-multipoint.



TL-WA7510N - navrženo pro práci v obtížných podmínkách

TL-WA7510N byl navržen tak, aby fungoval i v nejnepříznivějších klimatických podmínkách. Zařízení je kompatibilní s pasivním PoE, a proto patří do skupiny multifunkčních síťových řešení.



Inteligentní nástroje pro správu

Přístupový bod má několik užitečných nástrojů pro správu, například: - nástroj pro nastavení antény k určení nejvhodnějšího směru bezdrátového přenosu - Nástroje pro měření časového limitu ACK, které vám umožňují nastavit vzdálenost mezi dvěma přístupovými body, abyste získali nejlepší bezdrátové připojení. - Nástroj Ping Watch Dog, kde pomocí nastavení několika jednoduchých parametrů může uživatel pomocí příkazu ping zkontrolovat kvalitu bezdrátového připojení a restartovat vzdálený přístupový bod, pokud je signál slabý nebo zanedbatelný.

