



**TP-Link TL-WA860RE |
Zesilovač signálu WiFi | N300,
1x RJ45 100Mb/s, S
elektrickou zásuvkou**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/zesilovace-signalu-wi-fi/tp-link-tl-wa860re-zesilovac-sig-nalu-wifi-n300-1x-rj45-100mb-s-s-elektrickou-zasuvkou>

Price: **99,78 zł** gross / 81,12 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFMQSLRMNLI

Product features

Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90%
Výška	75.2 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	110 mm
Hloubka	65.8 mm
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Certifikáty shody	RoHS
Maximální přenosová rychlost	300 Mb/s
Hmotnost včetně balení	250 g
Spotřeba elektrické energie	3 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85171800
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Uživatelský manuál	Yes
Plug and Play	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Hloubka balení	101.5 mm
Výška balení	89 mm

Šířka balení	156.5 mm
Typ balení	Box
Vestavěná zásuvka	Yes
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	Yes
Podporované operační systémy Windows	Windows 2000
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Barva produktu	Bílý
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes

Full product description


WiFi opakovač s elektrickou zásuvkou TL-WA860RE

TL-WA860RE je bezdrátový zesilovač signálu s elektrickou zásuvkou, jehož miniaturní rozměry a možnost montáže do zásuvky umožňují snadné umístění zařízení na požadovaném místě. Integrovaná elektrická zásuvka umožňuje připojit k elektrické další zařízení, zatímco dvě pevné antény zajišťují velký dosah signálu a stabilitu připojení. TL-WA860RE je snadné rozšíření bezdrátového pokrytí na místech, která jsou obtížně připojitelná a dříve nepřístupná. Extender TL-WA860RE je kompatibilní se zařízeními používajícími standard 802.11n / g / b.




Tlačítko Range Extender

Bezdrátový opakovač signálu TP-LINK TL-WA860RE je navržen tak, aby rozšířil dosah a posílil sílu signálu stávající bezdrátové sítě s cílem eliminovat mrtvé zóny. Díky bezdrátovému připojení ve standardu N s rychlostí až 300 Mb / s, tlačítko Range Extender, miniaturním rozměrům a možností připevnění na zeď umožňuje zařízení snadné a rychlé rozšíření dosahu bezdrátové sítě.




Snadné umístění

Miniaturní rozměry zařízení a možnost montáže do zásuvky usnadňují instalaci a přesun zařízení. Funkce profilové paměti vám navíc umožňuje zapamatovat si nastavení dříve vysílaných sítí, takže při změně routeru není nutné zařízení překonfigurovat. Díky pomocné elektrické zásuvce lze k síti připojit další zařízení (stejně jako normální síťovou zásuvku).



Zapoj a hraj

Uživatelé mohou snadno rozšířit dosah své bezdrátové sítě bez nutnosti dalších kabelů pouhým umístěním zařízení v dosahu stávající bezdrátové sítě. Stačí stisknout tlačítko WPS na routeru a poté tlačítko Range Extender na zesilovači v libovolném pořadí a můžeme si užít širokého přístupu k internetu.



Připojení ethernetovým kabelem

Jeden ethernetový port opakovače TL-WA860RE umožňuje používat zařízení jako síťovou kartu, což umožňuje připojení kabelových síťových zařízení k bezdrátové síti, jako jsou přehrávače Blu-ray, herní konzole a digitální televizory set-top boxy. Zařízení současně zesiluje signál WiFi.



Vysoké rychlosti

Rychlost až 300 Mb / s na opakovači TL-WA860RE N WiFi je ideální pro aplikace, jako je streamování videa 3D / HD, online hraní her a internetové telefonování.



Indikátor signálu

Zesilovač WiFi má LED diody, které indikují sílu bezdrátového signálu a pomáhají určit vhodné umístění zařízení, aby bylo možné dosáhnout nejlepšího možného dosahu a vysokého výkonu bezdrátového připojení.

