



## TP-Link TL-WN722N | Adaptér WiFi USB | N150, 2,4GHz, 4dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wn722n-adapter-wifi-usb-n150-24ghz-4dbi>

Price: **44,76 zł** gross / 36,39 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEHOQUELKO

### Product features

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Výška                        | 11 mm    |
| Šířka                        | 93.5 mm  |
| Hloubka                      | 26 mm    |
| Maximální přenosová rychlost | 150 Mb/s |
| Hmotnost včetně balení       | 180 g    |
| Úroveň zisku antény (max)    | 4 gain   |
| Hloubka balení               | 150 mm   |
| Výška balení                 | 39 mm    |
| Šířka balení                 | 200 mm   |

### Full product description

#### Bezdrátový síťový adaptér USB

Síťová karta TL-WN722N vám umožňuje připojit notebook nebo stolní počítač k bezdrátové síti a zajistit tak rychlé a plynulé připojení. Zařízení pracuje ve standardu N a poskytuje rychlost 150 Mb / s, díky čemuž zaručuje bezproblémové streamování videa v HD kvalitě nebo online hraní.



## Rychlý a stabilní bezdrátový přenos

TL-WN722N, pracující v souladu se standardem IEEE 802.11n, snižuje ztráty signálu způsobené dlouhými vzdálenostmi nebo překážkami, jako jsou ocelové nebo betonové zdi budov. S rychlostí přenosu dat 54 Mb / s máme záruku vysoké efektivity práce, která zajistí sdílení souborů, přenos multimédií, plynulé procházení nebo telefonování přes internet.



## Externí anténa se ziskem 4 dBi

Síťová karta používá externí připojenou pohyblivou anténu s vysokým ziskem, která zajišťuje stabilní připojení k internetu i na vzdálených místech od přístupového bodu. Pokud je však dosah antény nedostatečný, můžeme ji nahradit jinou, s vyšším energetickým ziskem, a tímto jednoduchým způsobem rozšířit naši síť.



## Zabezpečení díky šifrování WPA / WPA2

Zařízení používá šifrování WPA / WPA2 vytvořené Wi-Fi Alliance, které účinně chrání naši síť před vnějšími útoky.

