



TP-Link TL-WR841N | Router WiFi | N300, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wr841n-router-wifi-n300-5x-rj45-100mb-s>

Price: **79,53 zł** gross / 64,66 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEHHKUEKMK



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	28 mm
Výstupní napětí	9 V
LED indikátory	Výkon
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpečení firewallem	SPI
Šířka	174 mm
Hloubka	119 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	128bitové WEP
Vstupní proud	0.6 A
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Instalace do racku	No
VPN Passthrough	Yes
Hmotnost včetně balení	520 g
Spotřeba elektrické energie	8 W

Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Připojení xDSL	No
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Stručný návod	Yes
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Plně duplexní režim	Yes
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Hloubka balení	202 mm
Výška balení	86 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	288 mm
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
QoS	Yes
Tlačítko reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
Dynamická DNS (DDNS)	Yes
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.6 A
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Mac	macOS
Podporované operační systémy Windows	Windows 2000
Slot na SIM kartu	No
Aktivace portů	Yes
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	2
Odnímatelná anténa	No
Barva produktu	Černá
Prevence útoku DoS	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování popisu	IP, MAC, URL
Filtrování MAC adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
DHCP klient	Yes

DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No
Mobilní síťové připojení	No
Hmotnost produktu	700 g

Full product description


TP-Link TLWR841N - rychlý router Wi-Fi ve standardu N.

TL-WR841N je vysokorychlostní směrovač TP-Link kompatibilní se standardem IEEE 802.11 b / g / n. Díky technologii 802.11n dosahuje router TL-WR841N bezdrátovou přenosovou rychlost 300 Mb / s, takový přenos dokonale splňuje nejvyšší požadavky domácí sítě, zajišťuje plynulý přenos HD videa, stabilní provoz online her nebo stahování velkých souborů.



Vysokorychlostní bezdrátové připojení

Standard IEEE 802.11n umožňuje připojení až 15krát rychlejší ve srovnání s produkty pracujícími ve standardu 11g. Tento router v kombinaci se dvěma anténami 5 dBi nám poskytuje neuvěřitelný dosah a lepší výkon bezdrátové sítě. TP-Link TLWR841N uspokojí každého uživatele, zejména nadšence online her.




Žádná ztráta signálu

Ztráty bezdrátového signálu v důsledku velkých vzdáleností nebo překážek, jako jsou betonové nebo ocelové stěny, jsou výrazně sníženy. Díky technologii použité při konstrukci routeru můžeme vytvořit bezdrátové připojení na dlouhé vzdálenosti.



Snadná konfigurace pomocí aplikace

S aplikací Tether můžete nastavit síť Wi-Fi TLWR841N během několika minut. Stáhněte si jej do svého zařízení se systémem iOS nebo Android a budete moci monitorovat provoz v síti a používat funkce, jako je rodičovská kontrola nebo kontrola přístupu prostřednictvím smartphonu nebo notebooku. Tlačítko WPS umístěné na routeru výrazně usnadňuje připojení bezdrátových zařízení k routeru, stačí jej stisknout při prvním připojení k síti a již nemusíte zadávat heslo.



Vlastnosti routeru TP-Link TLWR841N 300 Mbs:

- Bezdrátový router se standardem Wi-Fi N300
- 4 porty LAN 100 Mb / s i 1 port WAN 100 Mb / s
- Vysoká rychlost a stabilita připojení zajišťují plynulý přenos videa HD a online hry běží hladce
- Snadná konfigurace díky aplikaci TP-Link Tether
- Velké množství provozních režimů
- Konfigurace kontroly přístupu (rodičovská kontrola)