



TP-Link TL-WR940N | Router WiFi | N450, 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/tp-link-tl-wr940n-router-wifi-n450-5x-rj45-100mb-s>

Price: **95,66 zł** gross / 77,77 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXFEOMNHRMMLH



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, RoHS, Wi-Fi
Rozsah relativní vlhkosti při skladování (H-H)	5 - 90 %
Typ produktu	Tabletop router
Výška	34.8 mm
Výstupní napětí	9 V
Citlivost přijímače	450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER
Nabíjecí port USB	No
Firewall	Yes
Slot(y) paměťových karet	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpečení firewallem	IP Address Binding, MAC Address Binding
Šířka	229.9 mm
Hloubka	144.2 mm
4G	No
Šifrování/zabezpečení	WEP
Rozsah teplot při skladování (T-T)	-40 - 70 °C
Dodávané kabely	LAN (RJ-45)
Kompatibilní s Mac OS	Yes

Hmotnost včetně balení	660 g
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Podpora VPN	PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head)
Síťové standardy	IEEE 802.11b
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	5
Úroveň zisku antény (max)	5 gain
Filtrace	Yes
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Hloubka balení	223 mm
Výška balení	68 mm
AC adaptér	Yes
Šířka balení	357 mm
Typ balení	Box
Tlačítko reset	Yes
Stateful Packet Inspection (SPI)	Yes
WPS tlačítko	Yes
Bezpečnostní spínač	Yes
Výstupní proud	0.6 A
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Standardy Wi-Fi	802.11b
Připojení na síť Ethernet	Yes
Podporované operační systémy Linux	Yes
Podporované operační systémy Windows	Yes
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	External
3G	No
Počet antén	3
Barva produktu	Černá
Přístup pro hosty	Yes
Prevence útoku DoS	Yes
Podpora DMZ	Yes
Filtrování IP adres	Yes
Ethernet WAN	Yes
Přesměrování portu	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	450 Mb/s
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
DSL WAN	No

Full product description

Bezdrátový router s rychlou Wi-Fi

TL-WR940N je bezdrátový router, který odpovídá standardu N s rychlostí až 450 Mb / s, což umožňuje kabelové i bezdrátové připojení k síti. Zařízení je určeno pro malé firmy a domácí použití. Zařízení využívá technologii 3T3R MIMO™ zajišťující bezprecedentní účinnost přenosu, díky níž je možné přenášet HD video, VoIP komunikaci a plynulý provoz online her. Na stylovém krytu zařízení je tlačítko pro funkci Wi-Fi Protected Setup (WPS), která umožňuje aktivovat připojení, které používá šifrovací mechanismus WPA2 k ochraně sítě před vnějšími hrozbami.




Standardní N - rychlé stahování a plynulý přenos

TL-WR940N je vysokorychlostní směrovač pracující v souladu se standardy IEEE 802.11b / g / n. Funguje na základě technologie 802.11n, která zaručuje bezdrátové připojení s rychlostí až 450 Mb / s. Díky tomu dokáže snadno splnit nejvyšší požadavky domácí sítě a zajistit plynulý přenos HD videa, stálý přístup k online hrám a rychlé stahování velkých souborů.



Směrovač wielozadaniowy

TL-WR940N od TP-Link lze použít jako router, přístupový bod nebo extender. Můžete snadno vytvořit soukromou bezdrátovou síť, přeměnit kabelovou síť na bezdrátovou nebo zvýšit dosah vaší Wi-Fi.



Jednoduché nastavení

Využijte intuitivní aplikaci Tether, spravujte a konfigurujte zařízení během několika minut. Díky aplikaci to můžete udělat přes smartphone nebo tablet s Androidem nebo iOS.

