



## Ubiquiti AM-2G16-90 | Sektorová anténa | airMAX, 2,4GHz 16dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/wi-fi-lte-anteny/ubiquiti-am-2g16-90-sektorova-antena-airmax-24ghz-16dbi>

Price: **512,77 zł** gross / 416,89 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXIELSKDOT


### Product features

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Schválení regulačními orgány       | EN 302 326 DN2    |
| Výška                              | 79 mm             |
| Šířka                              | 700 mm            |
| Hloubka                            | 145 mm            |
| Kód harmonizovaného systému        | 85177100          |
| Úroveň zisku antény (max)          | 17 gain           |
| Připevnění                         | Wall              |
| Barva produktu                     | Bílý              |
| Vertikální šířka paprsku (2,4 GHz) | 9                 |
| Šířka vodorovného paprsku          | 91 °              |
| Šířka svislého paprsku             | 90 °              |
| Polarizace                         | Dual polarization |
| Hmotnost produktu                  | 3900 g            |

### Full product description

### Pokročilé funkce

Sektorová anténa airMAX je prvotřídní zařízení s dvojitou polarizací 2x2 MIMO pracující v pásmu 2,4 GHz. Má zisk 16 dBi a umožňuje bezproblémovou integraci s samostatně prodávaným rádiem RocketM. Kombinace rádia se sektorovou anténou airMAX Sector AM-2G16-90 vytváří výkonnou základnovou stanici, která zaručuje vysokou flexibilitu a pohodlí při budování síťové architektury.



## Vysoký výkon

Zařízení má vysoký energetický zisk 16 dBi. Model antény AM-2G16-90 byl navržen pro práci se zařízeními AirMax. Využití inovativních řešení se promítá do vynikajících výkonových parametrů. Prezentovaná sektorová anténa zaručuje vysoký energetický zisk, optimální tvar paprsku záření, frekvenční pásmo 2,4 GHz a vysokou úroveň oddělení interpolarity. Parametry antény zajišťují optimální výkon pro vícebodové sítě. Další výhodou zařízení je snadná instalace.



## Masivní konstrukce

Antény AirMAX jsou určeny pro venkovní aplikace, proto se vyznačují odolnou konstrukcí.



## Rychlá instalace Plug-and-Play

Anténa AM-2G16-90 je vybavena držákem pro zařízení RocketM a vodotěsným koaxiálním kabelem. Instalace pomocí zařízení RocketM je jednoduchá a nevyžaduje použití dalších prvků nebo nástrojů.

