



Ubiquiti AM-V2G-Ti | Sektorová anténa | airMAX Titanium, 2GHz, 15-17dBi



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/wi-fi-lte-anteny/ubiquiti-am-v2g-ti-sektorova-antena-air-max-titanium-2ghz-15-17dbi>

Price: **1 029,13 zł** gross / 836,69 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNxEEHIUEJTL


Product features

Schválení regulačními orgány	EN 302 326 DN2 CE, FCC, IC
Výška	120 mm
Typ antény	Sector antenna
Šířka	773 mm
Hloubka	372 mm
Úroveň zisku antény (max)	17 gain
Přípevnění	Wall
Barva produktu	Bílý
Voltage Standing Wave Ratio (VSWR)	1.5:1
Horizontální šířka paprsku (2,4 GHz)	4
Vertikální šířka paprsku (2,4 GHz)	4
Šířka vodorovného paprsku	120 °
Šířka svislého paprsku	60 °
Polarizace	Dual polarization
Typ anténního konektoru	RP-SMA
Pohlaví konektoru	Muž
Označení	Venku
Hmotnost produktu	6400 g

Full product description

Robustní struktura a vysoký výkon

Inovativní sektorové antény s dvojitou polarizací airMAX od společnosti Ubiquiti se vyznačují pevnou strukturou a výkonem 2x2. Síťová základnová stanice PtMP v modelu AirMax Sector Titanium je dalším krokem ve vývoji antén Ubiquiti, nejlepších sektorových antén ve své třídě. Díky pokročilé izolaci RF a variabilní konfiguraci paprsku je AirMax Sector Titanium AM-V2G-Ti 2 GHz 15-17 dBi jednou z předních sektorových antén dostupných na trhu.




Redukce šumu a dokonalé zesílení

Sektorové antény airMAX jsou vysoce odolné proti rušení a poskytují efektivní zesílení a účinnost přenosu účinným vícebodovým sítím.



Izolace signálu a variabilita rádiového paprsku

Univerzální modely airMAX Titanium Sector jsou vybaveny pokročilou izolací signálu, je také možné nastavit šířku paprsku v rozsahu 60 °, 90 ° nebo 120 °, což zvyšuje škálovatelnost.



Masivní konstrukce

Antény airMAX jsou určeny pro venkovní použití, proto jsou jejich konstrukce pevné a odolné vůči náročným povětrnostním podmínkám.



Integrace Plug-and-Play

Anténa Sektor Titanium je vybavena integrovaným držákem pro montáž zařízení Rocket, který umožňuje instalaci bez použití dalších prvků nebo nástrojů, a speciálně navržený kryt chrání zařízení před poškozením.

