



Ubiquiti EP-54V-150W |Modulární napájení | EdgePower, 54V, 150W AC/DC



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/napajeni/ubiquiti-ep-54v-150w-modularni-napajeni-edg-power-54v-150w-ac-dc>

Price: **771,73 zł** gross / 627,42 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXMHPSDRMMNK



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Typ produktu	Power supply
Výška	42.55 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	299.8 mm
Hloubka	286.9 mm
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85177900
Provozní rozsah teplot (T-T)	0 - 40 °C
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz
Vstupní střídavé napětí	100 V
Celkový příkon	150 W
Barva produktu	Černá
Hmotnost produktu	2700 g

Full product description

Ubiquiti EdgePower - modulární napájecí zdroj s univerzálním modulárním designem

Ubiquiti (EP-54V-150W) EdgePower 54 V 150 W je modulární systém vysoce výkonných napájecích zdrojů určených k připojení směrovačů a přepínačů a současně poskytuje napájení PoE. Ubiquiti Edgepower je vybaven dvěma kapsami pro napájení, sada obsahuje jeden AC-DC modul s napětím 54 V a 150 W a volitelný AC-DC nebo DC-DC (DC napájecí) modul. Zařízení je určeno pro instalaci do stojanu.

Vysoký výkon

Ubiquiti EdgePower poskytuje výstupní výkon až 150 W a s volitelným napájením v další pozici jej lze nakonfigurovat tak, aby poskytoval až 300 W. Přidáním stejnosměrných nabíječek (EdgePower EP-54V-150W-DC) k napájecímu zdroji bude možné připojit baterie a EdgePower bude mít funkčnost telekomunikačního zařízení s nízkou spotřebou energie. DC usměrňovač má široký rozsah vstupního napětí od 22 V do 60 V, což umožňuje sériové připojení 2, 3 nebo 4 baterií. DC modul umožňuje nabíjení baterií s ochranou proti vybití.




Záložní zdroj

Pokud je detekována porucha primárního napájecího zdroje, automaticky se zapne rozšiřující napájecí zdroj, aby bylo zajištěno trvalé napájení.



Příklad aplikace zařízení Ubiquiti ep54v150w



Vzdálené monitorování a konfigurace

Konfigurační rozhraní Ubiquiti EdgePower 54 V 150 W je navrženo pro pohodlnou správu, která umožňuje správcům konfigurovat a monitorovat funkce UPS prostřednictvím jednoduchého grafického uživatelského rozhraní.

Nejdůležitější vlastnosti

- Lze namontovat do stojanu
- Webové grafické rozhraní s možností vzdálené správy
- Výstupní napětí 150 W.
- Možnost připojení druhého střídavého usměrňovače - dva usměrňovače mohou pracovat redundantně nebo společně (zvýšení výkonu na 300 W)
- Vysoká kvalita