



Ubiquiti ER-4 | Router | EdgeMAX EdgeRouter, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/routery/ubiquiti-er-4-router-edgemax-edgerouter-3x-rj45-1000mb-s-1x-sfp>

Price: **751,03 zł** gross / 610,59 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFMKOGRMJJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	31.1 mm
LED indikátory	Aktivita
Firewall	Yes
Šířka	229 mm
Hloubka	136.5 mm
Šifrování/zabezpečení	IPSEC
Instalace do racku	Yes
Počet portů USB	1
Spotřeba elektrické energie	13 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Podpora VPN	IPSec Site-to-Site and Remote Access OpenVPN Site-to-Site and Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP Client
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	3
Počet sériových portů	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 °C - 50 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Kapacita racku	1U
QoS	Yes
Typ rozhraní Ethernetu	Gigabit Ethernet
Podpora VLAN	Yes

Tlačítko reset	Yes
Protokoly pro management	UNMS, CLI, SNMP, NetFlow, LLDP, NTP
Takt procesoru	1000 MHz
Správa prostřednictvím webového rozhraní	Yes
Vnitřní paměť	1024 MB
Vnitřní paměť	4 GB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Vstupní střídavé napětí	110 V
Výpis událostí systému	Yes
Architektura procesoru	MIPS64
Počet jader procesoru	4
USB verze	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ zdroje	AC
Zabudovaný procesor	Yes
Ukládací médium	eMMC
Barva produktu	Černá
Typ vnitřní paměti	DRAM
Ethernet WAN	Yes
Statické směrování	Yes
DHCP klient	Yes
DHCP server	Yes
Hmotnost produktu	795 g

Full product description

EdgeRouter ER-4 je 4portový gigabitový router s 1 portem SFP

EdgeRouter™ 4 je 4portový gigabitový router. Poskytuje 3,4 milionu paketů za sekundu s kapacitou linky až 6 Gb / s. Celá věc je uzavřena v kompaktním a ekonomickém balíčku.



Univerzální design

EdgeRouter 4 lze namontovat do stojanu pomocí montážní sady EdgeRouter Rack; Model ER-RMKIT se prodává samostatně.



Centralizované řízení

EdgeRouter 4 je napájen a spravován pomocí UNMS™ - komplexního řadiče s intuitivním uživatelským rozhraním. Jedna řídicí rovina spravuje registrovaná zařízení EdgeMAX® na více místech. Nainstalujte aplikace UNMS do svého mobilního zařízení, poté se připojte a přihlaste se k bezdrátové síti, která má přístup k EdgeRouter. Poté můžete zobrazit a nakonfigurovat různá nastavení: informace o rozhraní, šířku pásma na port, nastavení systému.

Funkce:

- Rozhraní VLAN pro segmentaci sítě
- Statické trasy a podpora protokolů: OSPF, RIP, BGP a MPLS
- Pravidla brány firewall a NAT
- Identifikace aplikace pomocí Deep Packet Inspection
- Služby DHCP
- Quality of Service (QoS)
- Nástroje pro správu a monitorování sítě
- Účty správce a provozovatele
- Komplexní podpora protokolu IPv6

