




**Ubiquiti LTU-PRO | CPE |
5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s,
24dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-ltu-pro-cpe-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-24dbi>

Price: **725,11 zł** gross / 589,52 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFPJOHRMMLJ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	316.5 mm
Modulace	4096-QAM
Šířka	316.5 mm
Hloubka	174.3 mm
Montážní sada	Yes
Maximální spotřeba energie	9 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	24 gain
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 60 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Včetně adaptéru PoE (napájení po ethernetu)	Yes
Umístění	Pole
Barva produktu	Bílý
5 GHz	Yes
Hmotnost produktu	1300 g

Full product description


Ubiquiti LTU-PRO

Díky svému inovativnímu průmyslovému designu a vyspělé technologii je Ubiquiti LTU Pro vysoce výkonnou předplatitelskou stanicí Point-to-MultiPoint (PtMP) 5 GHz, která využívá proprietární technologii Ubiquiti LTU, která prolomí omezení technologie Wi-Fi 802.11. Zařízení je vybaveno integrovanou anténou s vysokým ziskem pro široký rozsah a vysoký výkon a flexibilita šířky kanálu 10/20/30/40/50 MHz umožňuje nezávislé konfigurace kmitočtů TX a RX kdekoli v rádiovém pásmu, vyhýbá se místním rušení.



Technologie LTU Rocket®

Vlastní architektura silikonového rádia LTU poskytuje až 600+ Mb / s skutečnou propustností TCP / IP a rychlostí modulace až 4096 QAM. LTU Pro podporuje přemostěný a hardwarový režim routeru NAT a přizpůsobuje ho vašemu konkrétnímu nasazení.



Pohodlné řízení

Pro správu zařízení LTU Pro si můžete vybrat mezi konfiguračním rozhraním LTU nebo systémem pro správu sítě Ubiquiti (UNMS[™]). Integrovaná GPS zlepšuje synchronizaci a umožňuje vám zobrazit mapu zařízení.

