



**Ubiquiti PBE-2AC-400 | CPE |
PowerBeam, 2,4GHz, 1x RJ45
1000Mb/s, 18dBi**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-2ac-400-cpe-powerbeam-24ghz-1x-rj45-1000mb-s-18dbi>

Price: **455,06 zł** gross / 369,97 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGMMJHRMMHM

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC, ETSI300-019-1.4
Vstupní napětí	22 V
Typ antény	Directional antenna
Modulace	16-QAM
Hloubka	289 mm
Montážní sada	Yes
Dodávané kabely	AC
Certifikáty shody	RoHS
Maximální spotřeba energie	7.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85177100
Úroveň zisku antény (max)	18 gain
Maximální provozní vzdálenost	20000 m
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 - 70 °C
Stručný návod k instalaci	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Přípevnění	Pole
Vnitřní paměť	64 MB
Model procesoru	Atheros MIPS 74Kc
Typ zdroje	PoE
Zabudovaný procesor	Yes
Barva produktu	Bílý

Větrná zátěž	342.5
Maximální možná rychlost větru	200 km/h
Odolný proti UV	Yes
Zisk antény (2,4 GHz)	18
Materiál pouzdra na hodinky	Plast
Průměr	420 mm
Označení	Venku
Hmotnost produktu	1795 g

Full product description

Správa přes Wi-Fi

PowerBeam® AC integruje samostatný signál Wi-Fi pro rychlé a snadné nastavení pomocí mobilního zařízení.

Vylepšený montážní systém a přepětová ochrana

PowerBeam® AC je vybaven vylepšenou ochranou proti elektrostatickým událostem a nabízí odolnější upevnění s pohodlnou sponou a zvedací rukojetí.



Integrovaná architektura rádia

Technologie InnerFeed® společnosti Ubiquiti integruje rádio s anténní trubicí, takže není třeba připojovat kabely.



Instalacja Plug-and-Play

PowerBeam® AC nevyžaduje žádné speciální nářadí, k montáži na sloup je potřeba pouze jeden klíč.



Průlom v produktivitě práce

Produkty AirMAX® ac nabízejí vylepšenou latenci a odolnost proti šumu, výrazně vyšší výkon a škálovatelnost.

Perfektní zpracování dat

Software Ubiquiti airMAX® s přizpůsobeným IC výrazně zlepšuje latenci TDMA a škálovatelnost sítě. Procesor poskytuje hardwarové funkce pro zrychlení plánu airMAX a zajišťuje vysokou rychlost přenosu dat a hustou modulaci používanou v technologii airMAX ac.

Neuvěřitelný výkon antény paprsku

PowerBeam® AC má nejvyšší zesílení a vynikající směr paprsku zajišťuje nejlepší výkon v prostředích s vysokou úrovní šumu.



aiROS® 8

Pokročilé funkce AirOS 8, včetně podpory protokolu airMAX ac, analýzy rádiových signálů v reálném čase a vylepšeného designu zajišťují vyšší účinnost.