



**Ubiquiti PBE-5AC-GEN2-5 |
CPE | PowerBeam, AC 5GHz,
1x RJ45 1000Mb/s, 25dBi, 5-
pack**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-pbe-5ac-gen2-5-cpe-powerbeam-ac-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-25dbi-5-pack>

Price: **2 324,38 zł** gross / 1 889,74 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DN XF MJ PQ DR MM MQ

Product features

Typ produktu	Opakovač sítě
LED indikátory	LAN
Montovatelné na zeď	Yes
Maximální přenosová rychlost	400 Mb/s
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Úroveň zisku antény (max)	25 gain
LED kontrolka napájení	Yes
Stejnoseměrné vstupní napětí	24 V
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 70 °C
QoS	Yes
Frekvenční pásmo	5 GHz
Vnitřní paměť	64 MB
Připojení na síť Ethernet	Yes
Model procesoru	Atheros MIPS 74Kc
Typ zdroje	DC
Barva produktu	Bílý
Rozměry produktu (š x h x v)	420 mm
Hmotnost produktu	2220 g

Full product description

Správa bezdrátového rádia Wi-Fi

PowerBeam AC integruje samostatnou Wi-Fi pro rychlé a snadné nastavení pomocí mobilního zařízení.

Vylepšený montážní systém a přepětová ochrana

PowerBeam AC je vybaven vylepšenou ochranou ESD a nabízí odolnější upevnění s pohodlnou sponou a zvedací rukojetí.



Integrovaná architektura rádia

Technologie Ubiquiti InnerFeed integruje rádio s anténní trubicí, takže není třeba připojovat kabely.



Instalacja Plug-and-Play

PowerBeam AC nevyžaduje žádné speciální nářadí, k montáži na sloup je potřeba pouze jeden klíč.



Průlom v produktivitě práce


Zařízení AirMAX ac nabízí vylepšenou latenci a odolnost proti šumu, výrazně zlepšený výkon a škálovatelnost.

Perfektní zpracování dat

Ubiquiti engine airMAX s vlastní IC výrazně zlepšuje latenci TDMA a škálovatelnost sítě. Procesor poskytuje hardwarové funkce pro zrychlení plánu airMAX a zajišťuje vysokou rychlost přenosu dat a hustou modulaci používanou v technologii airMAX ac.

Neuvěřitelný výkon antény paprsku

Zařízení PowerBeam AC má nejvyšší zesílení a vynikající orientace paprsku zajišťuje nejlepší výkon v prostředích s vysokou úrovní šumu.



Software AirOS 8

Pokročilé funkce AirOS 8, včetně podpory protokolu airMAX ac, analýzy rádiových signálů v reálném čase a vylepšeného designu zajišťují vyšší účinnost.