



Ubiquiti RocketM3 | Základní stanice| 3GHz, 1x RJ45 100Mb/s, 2x RP-SMA



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-rocketm3-zakladni-stance-3ghz-1x-rj45-100mb-s-2x-rp-sma>

Price: **206,41 zł** gross / 167,81 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXJGPSKEIR




Full product description

Vylepšený přenosový výkon

Rocket™ M je ideální pro použití v aplikacích Point-to-Point (PtP) nebo Point-to-MultiPoint (PtMP). Zařízení bezproblémově pracuje s anténami airMAX Sector, RocketDish, Omni a Yagi pro spoje PtP a PtMP. Každá anténa airMax je dodávána s integrovaným držákem pro zařízení, takže nejsou potřeba žádné montážní nástroje.

Pokročilá softwarová technologie

Technologie Ubiquiti airMAX® se osvědčila na milionech zařízení po celém světě a prokázala výjimečný výkon ve venkovním prostředí. Protokol AirMAX TDMA umožňuje bezprecedentní škálovatelnost, vysokou propustnost a nízkou latenci v nelicencovaných vícebodových sítích.



Flexibilita kanálu a frekvence

Rocket™ M je odolný vůči drsným podmínkám prostředí a je k dispozici v několika modelech a podporuje vícekanálovou šířku pásma.



Nástroj pro analýzu signálu

Software airView® umožňuje operátorům identifikovat šumové podpisy a analyzovat využití frekvence a úrovně aktivity na místě, což umožňuje umístění nových přístupových bodů na nejméně používaných kanálech pro optimalizaci bezdrátového výkonu.




airView®

Intuitivní moderní software

airOS® 5 je pokročilý operační systém s intuitivním uživatelským rozhraním

- podpora protokolu airMAX
- Režim dlouhého dosahu PtP Link
- Řízení vysílacího výkonu: automatické / manuální
- Automatický výběr vzdálenosti (ACK Timing)
- Statistika zařízení
- Diagnostické nástroje



Výkonná a intuitivní aplikace pro správu webu

Software airControl monitoruje síť serverů a umožňuje operátorům centrálně spravovat síť zařízení Ubiquiti.

