



Ubiquiti SM-SP-40 | Switch | SUNMAX SolarPoint, 4x 24V PoE 100Mb/s, DC Output 40W



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/switche/ubiquiti-sm-sp-40-switch-sunmax-solarpoint-4x-24v-poe-100mb-s-dc-output-40w>

Price: **827,40 zł** gross / 672,68 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGFOQQDRMMNM



Product features

Výška	50 mm
Nabíjecí port USB	No
Slot(y) paměťových karet	No
Šířka	202 mm
Hloubka	186 mm
4G	No
Typ rozhraní ethernetu LAN	Rychlé Ethernet
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Provozní rozsah teplot (T-T)	-20 - 50 °C
Technologie kabeláže	10/100Base-T(X)
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Wi-fi pásmo	Jednopásmové (2,4 GHz)
Připojení na síť Ethernet	Yes
Typ zdroje	DC
Konstrukce antény	Internal
3G	No
Barva produktu	Bílý
Ethernet WAN	Yes
Hmotnost produktu	650 g

Full product description

Regulátor solárního nabíjení

Produkt Ubiquiti SM-SP-40 lze vzdáleně spravovat. Je vybaven monitorováním maximálního výkonu (MPPT) 24 V, 7 A a vestavěným 4portovým přepínačem PoE 24 V a výstupním výkonem DC až 40 W. Moderní software umožňuje předpovědi počasí.



Všestranný modulární design

SolarPoint lze snadno konfigurovat pro téměř jakoukoli kombinaci zařízení.



Příklad implementace se zařízením SolarPoint



Montáž na sloup

Robustní kryt SolarPoint je odolný vůči vnějším podmínkám, včetně větru, deště a sněhu. Příložené gumové zátky chrání otvory kabelu.



Vzdálené monitorování a konfigurace

SolarPoint byl navržen s ohledem na pohodlí správy. Uživatelské rozhraní umožňuje správcům SolarPointu konfigurovat zařízení a sledovat nabíjení.



 **Simple, Graphical UI**
Helps to easily control and monitor devices

 **Embedded AP**
Connect to SolarPoint or SolarSwitch via built-in Access Point

 **Remote Management**
Access Controller via web user interface

 **Power Scheduling**
Save battery power during designated hours