



Ubiquiti UA-Intercom | Video interkom | interní externí



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/videotelefony/ubiquiti-ua-intercom-video-interkom-inter-ni-externi>

Price: **1 226,24 zł** gross / 996,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGMMJIRMMIQ

Product features

Výška	324.8 mm
LED indikátory	Ano
Šířka	113.7 mm
Hloubka	28.3 mm
Maximální rozlišení	1024 pixels
Výkon reproduktoru	2 W
Tvar obrazovky	Plochý
NFC	Yes
Řízení jasu	Yes
Maximální rozlišení fotografie	3264 pixels
Certifikáty shody	CE
Dálkové ovládání	Yes
Technologie dotykové obrazovky	Capacitive
Frekvence RFID	13.56 MHz
Vzdálenost čtení RFID	30 mm
Maximální spotřeba energie	13 W
Čtečka přístupového kódu	Yes
Čtečka přístupového čipu/karty	Yes
Typ autentizace	Přístupový čip/karta
Rozsah měření vlhkosti	5 - 90%
Dotyková obrazovka	Yes
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1

Počet kamer	1
Rozsah stejnosměrného napětí	48 V
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 60 °C
Počet reproduktorů	1
Celkový počet megapixelů	8 MP
Úhlopříčka displeje	7 "
Integrovaná klávesnice	Yes
Voděodolný	Yes
Kód mezinárodní ochrany (IP)	IP65
Včetně montážního rámečku	Yes
Přenosová rychlost sítě Ethernet	1000 Mb/s
Počet portů Power over Ethernet (PoE)	1
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Verze Bluetooth	4.2
Bluetooth	Yes
Hlásič teploty	Yes
Vestavěné reproduktory	Yes
Čtečka otisků prstů	No
Přední kamera	Yes
Barva produktu	Černá
Typ přední kamery	Jediná kamera
Vestavěný displej	Yes
Materiál pouzdra na hodinky	Hliník
Model	Entrance control terminal
Dodržování předpisů v oblasti udržitelnosti	Yes
Hmotnost produktu	965 g

Full product description

Postarejte se o bezpečnost a pohodlí s Ubiquiti UA-Intercom!

Tento pokročilý videointerkom nabízí bezkonkurenční funkčnost a vysoce kvalitní zpracování, což vám umožní spravovat požadavky na vstup do obytných a komerčních budov moderním a bezpečným způsobem. Díky podpoře PoE, NFC a Bluetooth je UA-Intercom ideálním řešením pro obytné a komerční budovy, které poskytuje vzdálenou kontrolu přístupu a monitorování.



Všestranné možnosti montáže

Interkom Ubiquiti lze snadno namontovat na zeď nebo sloup díky přiloženému montážnímu příslušenství. Volitelné sady umožňují povrchovou nebo zapuštěnou montáž, což vám umožní přizpůsobit instalaci vašim specifickým potřebám. Montáž kamer na stěnu nebo na sloup poskytuje flexibilitu pro instalaci na různých místech. Odolnost vůči povětrnostním vlivům (IP65) činí zařízení ideální pro venkovní použití bez ohledu na počasí. Profesionální montáž na stěnu nebo sloup zajišťuje stabilitu a odolnost instalace.




Pokročilé bezpečnostní technologie

Videointerkom podporuje NFC a Bluetooth 4.2, což umožňuje pohodlnou a bezpečnou správu přístupu pomocí NFC karet a mobilních zařízení. Ochranná funkce ESD/EMP poskytuje dodatečnou ochranu proti elektrostatickým výbojům a elektromagnetickým impulsům. Vícevrstvé šifrování dat a soulad se standardy UL 294 a CAN/ULC-60839-11-1 zaručují nejvyšší úroveň zabezpečení. Zařízení kompatibilní s interkomem Access Intercom umožňuje ovládání návštěvníků a kontrolu vzdáleného přístupu.



Pokročilá funkčnost

Ubiquiti UA-Intercom je vybaven 7palcovým displejem s rozlišením 1024 x 600, který zajišťuje čistý obraz a snadné ovládání. Díky kapacitní multitýpkové technologii je rozhraní intuitivní a citlivé, což vám umožňuje snadno spravovat vstupní požadavky do obytných a komerčních budov. Kamera s rozlišením 3264 x 2448 (8 MP) se širokým pozorovacím úhlem poskytuje vynikající kvalitu obrazu, což vám umožní přesně sledovat vaše okolí. Zařízení využívá vícevrstvé šifrování dat, které zvyšuje bezpečnost komunikace.



Snadno použitelné rozhraní

Ubiquiti UA-Intercom je vybaven displejem kompatibilním s interkomem Access Intercom, který umožňuje snadnou správu přístupu do budovy. Pomocí aplikace UniFi Access můžete vzdáleně sledovat a ovládat přístup do budovy pomocí smartphonu. Možnost odemknout dveře pomocí PIN kódu, NFC karty nebo mobilní aplikace poskytuje flexibilitu a pohodlí při používání.