



Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-0.3m-W | Etherlighting LAN Patchcord | Cat.6, 0.3m



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/kabely-a-patchcordy/ubiquiti-uacc-cable-patch-el-03m-w-etherlighting-lan-patchcord-cat6-03m>

Price: **20,74 zł** gross / 16,86 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGNHNFRMMGM

Product features

Vnější průměr	2.5 mm
Délka kabelu	0.3 m
Plug and Play	Yes
Typ rozhraní Ethernetu	2.5 Gigabit Ethernet
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Podporovaný typ PoE (Power over Ethernet)	PoE++ (4PPoE)
Barva produktu	Průsvitný
Formát konektoru 2	Straight
Formát konektoru 1	Straight
Pohlaví konektoru 2	Mužský
Pohlaví konektoru 1	Mužský
Tvar kabelu	Kulatý
Standardní kabel	Cat6

Full product description

Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL - vysoce kvalitní propojovací kabel LAN Etherlighting navržený společností Ubiquiti Networks.

Tento síťový kabel nabízí spolehlivé připojení a vynikající výkon pro domácí i firemní uživatele. Díky své odolnosti a preciznímu zpracování je tento kabel ideálním řešením pro připojení síťových zařízení v různých prostředích.

Vynikající kvalita a výkon

Ubiquiti UACC Cable Patch EL 0,3m-W je STP kabel kategorie 6, který poskytuje vynikající kvalitu signálu a minimalizuje elektromagnetické rušení. Uživatelé si díky tomu mohou užívat stabilního a rychlého připojení k internetu, které je pro náročné síťové aplikace klíčové. Tento kabel

je ideální pro gigabitové síťové aplikace a zajišťuje spolehlivost i v náročných podmínkách.



Všestrannost a komfort použití

Tento propojovací kabel má délku kabelu 0,3 m, díky čemuž je ideální pro krátká spojení mezi zařízeními, jako je přepínač, přístupový bod nebo brána. Patch kabel RJ45 o průměru 2,5 mm je flexibilní a snadno se s ním manipuluje, což umožňuje estetickou a úhlednou kabeláž. Tento kabel je navíc kompatibilní se standardem PoE, který umožňuje současný přenos dat a energie, což zvyšuje pohodlí a efektivitu instalace.



Trvanlivost a odolnost

Ubiquiti UACC-Cable-Patch-EL-0,3m-W byl navržen pro dlouhodobé používání. Kabel je stíněný pro ochranu proti elektromagnetickému rušení, splňuje standardy TIA-568-B.2 a má hodnocení požární odolnosti VW-1 (UL1581). Uživatelé si díky tomu mohou být jisti, že tento kabel bude spolehlivě fungovat po mnoho let i v náročných podmínkách.