



**Ubiquiti UAP-AC-HD |
Přístupový bod | UniFi, MU-
MIMO, AC WAVE 2, 2x RJ45
1000Mb/s, PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-hd-pristupovy-bod-unifi-mu-mimo-ac-wave-2-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1 376,30 zł** gross / 1 118,94 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNFXFMHQODRMMKP



Product features


Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	48.1 mm
Typ antény	Internal
Šířka	220 mm
Hloubka	220 mm
Konektor USB	USB Type-C
Šifrování/zabezpečení	AES
Wi-Fi multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Montážní sada	Yes
Maximální přenosová rychlost	1733 Mb/s
Maximální spotřeba energie	17 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	2
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 70 °C
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
QoS	Yes
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Dynamic Frequency Selection (DFS)	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes

Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling
Počet antén	4
Počet podporovaných SSID	8
Funkce antény	Integrovaná anténa
Barva produktu	Bílý
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	700 g

Full product description

UAP-AC-HD UniFi od Ubiquiti - maximální výkon

UAP-AC-HD UniFi od Ubiquiti je vysoce kvalitní přístupový bod pro budování bezdrátové sítě, a to i pro 500 zákazníků. Výhodou přístupového bodu je maximální výkon podnikové třídy a atraktivní cena. Vytvořte si svou Wi-Fi síť s přístupovým bodem UniFi® HD, který je součástí systému Wi-Fi UniFi Enterprise. UAP-AC-HD podporuje standard 802.11AC Wave 2 s šířkou pásma až 2533 Mb / s a maximálním dosahem 122 metrů. Navrženo tak, aby plně využilo výhody standardu 802.11AC Wave 2, UAP-AC-HD a poskytlo prvotřídní zážitek pro více uživatelů.



Široká škála možností softwaru UniFi OS Console

Software UniFi OS Console, který je snadno přístupný prostřednictvím libovolného standardního webového prohlížeče a aplikace UniFi (iOS nebo Android[™]), je výkonný softwarový nástroj, ideální pro klientské aplikace s vysokou koncentrací vyžadující nízkou latenci a vysokou produktivitu.

Zvýšení výkonu díky technologii MU-MIMO

UniFi HD AP je první přístupový bod UniFi ve standardu 802.11ac Wave 2. Díky technologii 4x4 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) poskytuje přístupový bod UniFi HD AP až o 125% vyšší výkon než typický přístupový bod Wave 1.

Vybudujte efektivní síť pomocí dalších zařízení UniFi

Začněte budovat síť z jednoho přístupového bodu UAP-AC-HD a rozšířte síť na tisíce dalších zařízení při zachování jednotného systému správy UniFi.

