



**Ubiquiti UAP-AC-IW |
Přístupový bod | UniFi In-Wall,
AC1200, MIMO, 3x RJ45
1000Mb/s, PoE+**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-iw-pristupovy-bod-unifi-in-wall-ac1200-mimo-3x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **346,47 zł** gross / 281,68 zł net



Manufacturer: UBIQUITI


Referention number: DN XF MJNLERMMIL



Full product description

UAP-AC-IW UniFi přístupový bod - přístupový bod pro montáž na zeď

Ubiquiti UniFi AC In-Wall AP transformuje ethernetové připojení na zeď na dvoupásmový přístupový bod Wi-Fi 802.11AC. Přístupový bod je vybaven dvěma porty Gigabit Ethernet, z nichž jeden poskytuje napájení PoE a připojuje zařízení 802.3af k síti. UniFi AC In Wall AP podporuje dvoupásmovou technologii 2x2 MIMO. Představený přístupový bod patří do řady produktů Ubiquiti používaných k budování a rozšiřování bezdrátových sítí UniFi a je určen pro montáž na zeď. Doporučujeme napájet UniFi AC In Wall AP pomocí přepínače UniFi PoE, protože adaptéry PoE nejsou součástí sad In-Wall, to platí pro jednotlivé balíčky i sady skládající se z 5 kusů.



UniFi od Ubiquiti - revoluční systém Wi-Fi

UniFi je revoluční systém Wi-Fi vytvořený společností Ubiquiti, který se vyznačuje vysokým výkonem, neomezenou škálovatelností a centrálním ovladačem, který umožňuje spravovat všechna zařízení v síti. Přístupové body UniFi AC In-Wall se vyznačují elegantním minimalistickým designem. Snadno se instalují díky přiložené montážní sadě. K ovladači UniFi lze přistupovat pomocí libovolného webového prohlížeče. Tento výkonný nástroj umožňuje spravovat celou síť ze zařízení UniFi z jednoho místa. Software je velmi intuitivní a jeho obsluha nevyžaduje speciální školení.



Mobilní aplikace UniFi® Controller

Spravujte zařízení UniFi pomocí chytrého telefonu nebo tabletu pomocí speciální mobilní aplikace. Stáhněte si aplikaci a nastavte zařízení za méně než 60 sekund. Snadno sledujte využití zákazníků, zařízení a dat. Sledujte neustálý reporting stavu sítě.



Neomezená škálovatelnost pomocí zařízení UniFi

