



Ubiquiti UAP-FLEXHD | Přístupový bod | UniFi, MU- MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/access-pointy/ubiquiti-uap-flexhd-pristupovy-bod-unifi-mu-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **582,66 zł** gross / 473,71 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOQMFRMMMI



Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Výška	159.49 mm
Typ antény	Internal
LED indikátory	Stav
Šířka	48.5 mm
Hloubka	48.5 mm
Šifrování/zabezpečení	AES
Funkce virtuální sítě LAN	Označené VLAN
Vstupní proud	0.32 A
Maximální přenosová rychlost	1733 Mb/s
Maximální spotřeba energie	10.5 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Síťové standardy	IEEE 802.11a
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	1
Provozní rozsah teplot (T-T)	-30 - 70 °C
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Typ MIMO	Multi-User MIMO
MIMO	Yes
Umístění	Ceiling

Vstupní střídavé napětí	44 V
Barva produktu	Bílý
Maximální rychlost přenosu dat (5 GHz)	1733 Mb/s
Maximální rychlost přenosu dat (2,4 GHz)	300
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes
Hmotnost produktu	315 g

Full product description

Malé zařízení s velkými možnostmi

UAP-FLEXHD je nový produkt společnosti Ubiquiti Inc., který v kompaktní podobě skrývá výkonné funkce, a proto je ideální jak pro společnosti, tak pro jednotlivé uživatele. Produkt se vyznačuje moderním minimalistickým designem a díky svým malým rozměrům jej lze umístit kamkoli pro optimální výkon.



Vysoká kvalita přenosu

Díky použití dvou bezdrátových pásem, tj. 5 GHz 4x4 MU-MIMO s přenosovou rychlostí 1,733 Gbps a 2,4 GHz 2x2 MIMO se šířkou pásma 300 Mb / s, získáváme stabilní vysokorychlostní připojení, které vám umožní připojit více zařízení najednou. Prezentované přístupové body jsou ideální pro vytvoření síťové sítě.




Škálovatelný síťový radič UniFi

Ovládejte všechna svá zařízení bez problémů pomocí softwaru UniFi. V zařízení jsou k dispozici pokročilé funkce, jako je hloubková analýza paketů, VPN, správa sítě, hotspot a analýza dat v reálném čase.



Hladká síťová integrace

UniFi AP Flex HD lze pohodlně napájet pomocí přepínače UniFi PoE.



Všestranné možnosti montáže

Minimalistický design a kompaktní design umožňují umístění zařízení UniFi AP Flex HD na pracovní plochy, stěny, stropy nebo stožáry.



Desktop Mount

Place the UniFi AP Flex HD on the center of the table for top speeds



Wall Mount

Mount the UniFi AP Flex HD on a wall, indoors or outdoors



Poll Mount

Mount the UniFi AP Flex HD on a pole near the users' location



Ceiling Mount *

Only 5 cm will be visible when using the ceiling mount and cover

** sold separately*