




**Ubiquiti UBB | Bezdrátový
most | UniFi Building-to-
Building, 60GHz, 5GHz,
1Gbps+, 1x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/radiolinie/ubiquiti-ubb-bezdratovy-most-unifi-building-to-building-60ghz-5ghz-1gbps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2 209,33 zł** gross / 1 796,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHSIRMMNQ

Product features

Schválení regulačními orgány	CE, FCC, IC
Typ produktu	Síťový most
Výška	90 mm
Šířka	140 mm
Hloubka	140 mm
Maximální spotřeba energie	11 W
Rozsah měření vlhkosti	5 - 95 %
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.3af
Úroveň zisku antény (max)	17.2 gain
Materiál	poliwęglan
Provozní rozsah teplot (T-T)	-40 až 60 °C
Podpora napájení po Ethernetu (PoE)	Yes
Připojení na síť Ethernet	Yes
Typ zdroje	PoE
Barva produktu	Bílý
Hmotnost produktu	376 g

Full product description

Bezdrátový most mezi budovami

Ubiquiti UBB je obousměrný 60 GHz Plug and Play most 1,7+ Gb / s s rádiovou redundancí 5 GHz a spravovaným ovladačem UniFi. Dosah zařízení je až 500 m.

Blesková instalace a konfigurace


UniFi® Bridge-to-Building Bridge je ideálním řešením pro připojení s krátkým dosahem a vysokou kapacitou. Díky integraci s řadičem UniFi je propojení dvou sítí bezproblémové. Jako sada dvou rádií UniFi Building-to-Building obsahuje Ubiquiti UBB vše potřebné k tomu, abyste mohli začít během několika minut. Zařízení nabízí jednoduché a snadno použitelné gigabitové připojení kdekoli.



Nejdůležitější vlastnosti

- Poskytuje připojení Wi-Fi z bodu do bodu
- Rádio 60 GHz + záložní rádio 5 GHz
- Šířka pásma až 1,7 Gb / s
- Vysílací výkon 25 dBm (5 GHz)
- Zysk - 17,2 dBi (60 GHz), 10 dBi (5 GHz) i 2 dBi (2,4 GHz)
- Správa síťovým řadičem UniFi
- Dosah až 500 metrů
- Napájení PoE
- PoE 802.3af PoE nebo 48V PoE v ceně

Deployment Example



UniFi[®] CONTROLLER

