



Ubiquiti UF-WIFI | ONT | UFiber, WiFi 300Mb/s, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/ubiquiti-uf-wifi-ont-ufiber-wifi-300mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **295,26 zł** gross / 240,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOOQGRMMOP

Product features


Typ produktu	Tabletop router
Výška	31.65 mm
Výstupní napětí	24 V
Nabíjecí port USB	No
Slot(y) paměťových karet	No
Šířka	126.34 mm
Hloubka	126.09 mm
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Kód harmonizovaného systému	85176990
Typ rozhraní ethernetu LAN	Gigabitové Ethernet
Síťové standardy	IEEE 802.11n
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Napájecí konektor	Yes
Provozní rozsah teplot (T-T)	-10 - 45 °C
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)
Takt procesoru	900 MHz
Výstupní proud	0.5 A
Vnitřní paměť	256 MB
Standardy Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Připojení na síť Ethernet	Yes
Frekvence vstupního střídavého napětí	50 Hz

Vstupní střídavé napětí	100 V
Architektura profesoru	MIPS
Slot na SIM kartu	No
Wi-Fi standard	Wi-Fi 4 (802.11n)
Typ zdroje	AC
Konstrukce antény	Internal
Barva produktu	Černá
Ethernet WAN	Yes
Maximální přenosová rychlost dat přes WLAN	300 Mb/s
Kompatibilita s 3G/4G USB modemem	No
Hmotnost produktu	190 g

Full product description


Ubiquiti UF-Wi-Fi

Ubiquiti UF-Wi-Fi je odolné a efektivní zařízení GPON CPE se zabudovaným Wi-Fi a 4 gigabitovými porty podporujícími VLAN a LED indikátory stavu připojení, síly signálu a výkonu.



Druhy napájení

4 ethernetové LAN porty podporují připojení 10/100/1000 Mbps. U-Fiber Wi-Fi lze napájet pomocí 24 V pasivního PoE na portu 1 nebo 24 V DC napájecího zdroje.



Integrace

K jednomu portu GPON lze připojit až 128 zařízení UFiber. UFiber Wi-Fi se integruje s UFiber OLT a dalšími zařízeními OLT a podporuje spojení GPON až do délky 20 km.

