



**Ubiquiti UF-WIFI6 | ONT |
UFiber, WiFi6 1200Mb/s, 1x
GPON, 4x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/cs/p/olt-a-ont/ubiquiti-uf-wifi6-ont-ufiber-wifi6-1200mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **424,68 zł** gross / 345,27 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGJKPGRMMIO

Product features

Typ produktu	Optical network unit (ONU)
Výška	31.65 mm
Výstupní napětí	5 V
Typ antény	Internal
LED indikátory	LAN
Šířka	141.5 mm
Hloubka	140.8 mm
Šifrování/zabezpečení	AES
Certifikáty shody	CE
Počet portů USB	1
Maximální spotřeba energie	11 W
Rozsah měření vlhkosti	10 - 90%
Přenosová vzdálenost (max)	20 km
Síťové standardy	IEEE 802.11ac
Počet portů Ethernetu (RJ-45)	4
Úroveň zisku antény (max)	3 gain
Napájecí konektor	Yes
Rychlost stahování dat	1244 Mb/s
Rychlost odesílání dat	2488 Mb/s
Provozní rozsah teplot (T-T)	-15 - 45 °C
AC adaptér	Yes
Technologie kabeláže	10/100/1000Base-T(X)

Standardy ITU	G.984
Podpora VLAN	Yes
Tlačítko reset	Yes
Konektor pro optická vlákna	SC
Porty pro optická vlákna	1
Výstupní proud	3 A
Přenosová rychlost sítě Ethernet	1000 Mb/s
Standardy Wi-Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Barva produktu	Černá
Přepínač vrstev	L2+/L3
Maximální vlnová délka Rx	1490 nm
Minimální vlnová délka Tx	1310 nm
Hmotnost produktu	415 g

Full product description

UFiber WiFi6 GPON CPE

UFiber WiFi6 GPON CPE (UF WiFi6) je point-to-multipoint WiFi 6 zařízení, které vytváří vysokorychlostní GPON připojení schopná dosahovat rychlosti 2,4 Gbps downstream a 1,2 Gbps upstream. Zařízení je také skvělé při vytváření spolehlivých, silných, dálkových optických spojů o délce až 20 km, což umožňuje rozšíření pokrytí službami a rozšíření zákaznické základny.



Podrobnosti o portu

UF WiFi6 má 4 GbE RJ45 LAN porty a 1 GPON WAN port pro připojení místní optické linky.



Podrobnosti o zařízení

2x2, vysoce výkonná WiFi 6 Pásmo 2,4 GHz (2x2 MIMO) s rádiovou rychlostí 300 Mb/s Pásmo 5 GHz (2x2 MU-MIMO a OFDMA) s rádiovou kapacitou 1,2 Gb/s 2,4 Gb/s max. Šířka pásma linky - downstream Max. 1,2 Gb/s. Šířka pásma připojení - upstream Vytváření spojení GPON na vzdálenost až 20 km Pokročilé funkce správy vrstvy 2/3 (1) Port GPON WAN (4) Porty LAN GbE RJ45 Napájení přes přiložený napájecí zdroj nebo pasivní PoE Interní WiFi 6 antén (802.11ax)

